

2017-02-16
Földvár



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA

Főti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi kistérség		
2017 FEBR 16.		
Szám:	257-1	db mell
Előszám:	Előszám	Előadó: Kf.

Ügyiratszám: PE-06/KTF/1387-1/2017.

Ügyintéző: Farkas Ildikó

dr. Hoblyák Júlia

Kiss-Gyetzvai Éva


Kovács Márton

Tóthné Temesvári Anikó

Telefon: (06-1) 478-4400

Tárgy: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Csomádi szennyvíziszap-lerakójára vonatkozó
egységes környezethasználati engedélyének
módosítása



HATÁROZAT

A **Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.** (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., Cg. 01-10-042418; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a **Csomád, külterület 074/7 és 074/182 hrsz.-ú ingatlanokon folytatott települési szennyvíz tisztításából származó iszapok lerakással történő ártalmatlanítási tevékenységére, valamint segédanyagok felhasználásával történő, nyílttéri, prizmás, aerob szennyvíziszap komposztáló üzemeltetésére** kiadott, PE/KTF/555-22/2015. és PE/KTF/555-16/2015. számokon módosított és KTVF: 50-12/2013. számon kijavított, KTVF: 50-7/2013. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

módosítom

az alábbiak szerint:

Az Engedély IV. fejezetének 4. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” című alfejezetének 4.7. pontja helyébe a következő előírás kerül:

- 4.7. Negyedéves rendszerességgel olfaktometriás szagméréseket kell végezni 3 ponton, a legközelebbi lakott településrészek határán.
1. pont: Csomád, Zahora utca és Verebeshegy utca találkozásánál.
 2. pont: Csomád, Akácos utca és Templom utca találkozásánál.
 3. pont: Fót, Sugár utca és Tulipán utca találkozásánál.

A méréseket a prizmák átforgatásának idején kell végezni.

A mérésről készített jegyzőkönyveket be kell nyújtani a Pest Megyei Kormányhivatal Erdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) részére.

Határidő: a negyedéves mérést követően 30 napon belül.

határozat eljuttatva
2017.02.17-én

Az Engedély IV. fejezetének 4. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” című alfejezetét, az alábbi 4.8. és 4.9. pontokkal kiegészítem:

- 4.8. A méréssel kapcsolatban előzetes tájékoztatást kell benyújtani a Járási Hivatalhoz, melynek tartalmaznia kell a mérés pontos idejét, a mérést végző szervezet megnevezését, illetve akkreditációs számát. **A tájékoztatást legkésőbb a mérés megkezdése előtt 2 héttel be kell nyújtani** a Járási Hivatalhoz, egyúttal megadva a Környezethasználó részéről a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.
- 4.9. Az I. II. és III. ütemű lerakótérben képződő depóniagáz kezelésére gázkezelő rendszert kell kialakítani, azaz gondoskodni kell a depóniagáz elvezetéséről, gyűjtéséről és hasznosításáról. Amíg a keletkező gáz gazdaságosan nem hasznosítható (pl. gázmotorban történő elégetés), addig gondoskodni kell annak felhasználásról (pl. fáklyázással történő elégetés). A hasznosíthatóság feltételének vizsgálata érdekében a depóniagáz összetételének ellenőrzése szükséges félévente. A mintavétel a kora tavasztól késő őszig terjedő időszakban szükséges, a vizsgálandó paraméterek: a depóniagáz CH₄, CO₂, H₂S és O₂ tartalma valamint a gáz térfogatárama (hozama [m³/h]). A mérési eredményeket az éves beszámoló részeként kell benyújtani a Járási Hivatalhoz.
A gáz elvezető és gyűjtő rendszer kiépítésének határideje: 2017. október 31.

Az Engedély IV. fejezetének 7. „A rekultivációra vonatkozó előírások” című alfejezetének 7.1. pontja helyébe a következő előírás kerül:

- 7.1. **Az I.-II.-III. ütemű lerakótér végleges lezárásának határideje 2017. október 31.**

Az Engedély 2. számú „AZ ENGEDÉLYEZETT TECHNOLÓGIÁK” mellékletének I. pontjában ismertetett, „A hulladéklerakó kialakítása” fejezet, „A hulladéklerakó főbb létesítményei:” felsorolás az alábbiakkal kiegészül:

- **biogáz kivezetés**

Az Engedély 3. számú „AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA ALKALMAZÁSA A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN” mellékletének 1. Lerakás pontjának „I-III. ütemű lerakó” része helyébe az alábbiak lépnek:

1. Lerakás:

I-III. ütemű lerakó:

A 2007. október 31-ig a szennyvíziszap lerakása az I-III. ütemű depóniába történt. A depónia alsó szigetelését nagy vastagságú természetes agyagréteg biztosítja, oldalsó szigetelését az alsó részen az agyagrétegbe bekötött vízzáró függönyfallal, a felső részen a medence rézsűin Terfil II. alátétlemezzel helyezett NOVATER-5 típusú szigetelőlemezzel oldották meg. A tárolótér víztelenítő rendszerrel rendelkezik, amely a keletkező csurgalékvizeket a 6000 m³-es csurgalékvíz-gyűjtő medencébe továbbítja. Az összegyűlt csurgalékvizet időszakosan a nyárfás csurgalékvíz-elhelyező telepen szikkasztják el. Tekintve, hogy a lerakó I. és II. üteme 1997 előtt épült, a jelzett szigetelőrendszer az akkor elérhető legjobb technikával kialakítottnak tekinthető.

Az I. II. és III. ütemű lerakótérben a képződő depóniagázok kezelésére gázkezelő rendszer kerül kiépítésre, ami gondoskodik a depóniagáz gyűjtéséről, gázkutakon keresztül történő kinyerésről és amennyiben a gáz összetétele eléri a gazdaságosan hasznosítható paramétereket, annak gázmotorban történő hasznosításáról is.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

A lerakón termelődő depóniagáz gázmotorban történő hasznosításával nyerhető elektromos energia a telep szociális blokkjának villamos-energia ellátásában kerülne felhasználásra.

Az I. II. és III. ütemű lerakótérben képződő depóniagáz mintavétele és kiértékelése szükséges féléves gyakorisággal, a vizsgálandó paraméterek a depóniagáz CH₄, CO₂, H₂S és O₂ tartalma, valamint a gáz térfogatárama (hozama [m³/h]).

Az Engedély egyéb előírásai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **150 000 Ft**, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához címzett, de a Járási Hivatalhoz **három példányban benyújtandó fellebbezéssel** lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **75 000 Ft**, amit a Járási Hivatalhoz Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. **Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1 %-a.** A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Csomád, külterület 074/7 és 074/182 hrsz.-ú ingatlanokon folytatott települési szennyvíz tisztításából származó iszapok lerakással történő ártalmatlanítási tevékenységére, valamint segédanyagok felhasználásával történő, nyílttéri, prizmás, aerob szennyvíziszap komposztáló üzemeltetésére vonatkozóan - a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 5.4. pontjára [A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével] tekintettel - Engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó a területileg illetékes első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) kérelmezte, hogy az Engedély IV. rész 7. „A rekultivációra vonatkozó előírások” című fejezetének 7.1. pontjában meghatározott, az I.-II.-III. ütemű lerakótér végleges lezárására vonatkozó 2016. december 31. határidőt a Hatóság 2017. október 31. napjáig hosszabbítsa meg. Környezethasználó kérelmében részletezte, hogy a rekonstrukciós feladatokat megkezdte, de a rekultiváció határidőre történő befejezését egyrészt a kivitelezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás időigénye, másrészt az elmúlt időszak rendkívül csapadékos időjárása nehezítette.

Környezethasználó kérelmében az Engedély 2. számú mellékletének és 3. számú mellékletének kiegészítését kérte, mert az I.-II.-III. ütemű lerakótér területén biogáz gyűjtő rendszer, kinyerő kutak és gázmotor kiépítését tervezi.

A kérelem alapján a Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése szerint az Engedély módosítására irányuló eljárást 2016. november 29. napján megindította.

A Környezethasználó a 150 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hatóság a Kérelem benyújtását követően a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség Jegyzője részére.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség Jegyzője 51-75/2016. számú levelében tájékoztatta a Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról. A tervezett beruházással kapcsolatban az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Hatóság - figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra - megkereste a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (3) bekezdése és 5. mellékletének II./3. pontja alapján az ügyben érintett szakhatóságot.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100/16640-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Kérelmező hatóság fenti hivatkozási számon tárgyi ügyben szakhatósági megkereséssel fordult az FKI-KHO-hoz.

Engedélyes által benyújtott kérelmében előadta, hogy az üzemeltetésében lévő szennyvíziszap-lerakón a depónia lezárására megadott 2016. december 31-i határidőt – részben az elmúlt időszak rendkívüli csapadékos időjárására, részben a közbeszerzési eljárás elhúzódására tekintettel – 2017. október 31-re módosítani kívánják.

A kérelem részét képezte továbbá az I-II-III. ütemben kiépült lerakótéren tervezett biogáz-gyűjtő rendszer kiépítése, melyre vonatkozóan az engedély kiegészítését kérelmezték a BAT (elérhető legjobb technika alkalmazása a tevékenység végzése során) tekintetében.

Engedélyes az üzemi töltőállomás csapadékvíz-elvezetésére vonatkozóan KTVF: 5513-8/2013. számú, az I-II. ütemre vonatkozóan H.28640/1997. számú, a IV. ütemre vonatkozóan KTVF: 5883/2007. számú, az V. ütemre vonatkozóan KTVF: 6460-4/2008. számú, a területen kiépített 35 db monitoring kútra vonatkozóan KTVF: 36813-3/2010. számú, a 2 db rétegvízfigyelő- kútra vonatkozóan KTVF: 3892-4/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

A telephelyen keletkező kommunális eredetű szennyvizet zártan gyűjtik.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a

nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklet 2. a) pontja alapján a terület besorolása a felszín alatti vizek állapota szempontjából: érzékeny.

Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki. (...)

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A Járási Hivatal az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

*

A Járási Hivatal a módosítási kérelem szakmai értékelése során az alábbi megállapításokat tette:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Környezethasználó módosítási kérelmében bemutatta az I.-II.-III. ütemű lerakótér végleges lezárásának rétegrendjét, továbbá bemutatta, hogy mely rétegek kivitelezésére bíztak meg külső céget és mely rétegek elhelyezését végezte Környezethasználó saját tevékenységeként, valamint bemutatta a 2016. évben eddig elvégzett munkálatokat, meghatározta a rekultiváció készülségi állapotát, ugyanakkor a még hátralévő feladatokra tekintettel a végleges lezárásra vonatkozó határidő módosítását kérte 2017. október 31. napjáig. A határidő módosítási kérelmét a részfolyamatokra kiírt közbeszerzési eljárások elhúzóásával, valamint a csapadékos időjárás talajmunkákat hátráltató lemaradásával indokolta.

Hulladékgazdálkodási szempontból az I.-II.-III. ütemű lerakótér végleges lezárására vonatkozó határidő módosítási kérelem jóváhagyása ellen kifogás nem merült fel.

A tevékenység további végzése során a jogszabályváltozásokra figyelemmel a hatályos rendelkezések betartása szükséges.

A Járási Hivatal hulladékgazdálkodási szempontú előírását és megállapításait a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Környezethasználó módosítási kérelmében előadta, hogy az I. II. és III. lerakótér területén biogáz gyűjtő rendszer, kinyerő kutak és gázmotor kiépítését tervezi tekintettel arra, hogy a jelenleg meglévő gázkiszellőző kutakból történő mintavételek során több alkalommal jelentős mennyiségű metánt detektáltak.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján a B3 jelű lerakó esetén már az üzemeltetés fázisában gázkezelő rendszert kell kialakítani és gondoskodni kell a képződő depóniagáz hasznosításáról, illetve amíg a gáz hasznosítása nem gazdaságos, addig gondoskodni kell a gáz

biztonságos ártalmatlanításáról. A lerakótér utógondozási időszakában rendszeresen vizsgálni szükséges a képződő gáz összetételét.

Továbbá, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2016. november 18. napján több lakostól származó panaszbejelentést tett át a Hatóság részére. A bejelentések szerint a Környezethasználó csomádi telephelyéről 2016. szeptember-november hónapok folyamán több alkalommal is elviselhetetlen bűz áradt.

A bűz észlelések időpontjai és helyei:

Időpont	Hely
2016. szeptember	Fót, Királydomb
2016. október 2.	Csomád, FCSM lerakó mellett
2016. október 8.	Csomád, Halom u.
2016. október 13.	Csomád, Kossuth L. u.
2016. október 18.	Fót, FCSM-nél erősödött
2016. október 22.	Csomád, Zahora u., Levente u.
2016. november	Csomád, Halom u.

A Hatóság 2016. október 7-én supervisorri ellenőrzés keretében, 2016. október 13-án az éves ellenőrzés alkalmával tartott helyszíni szemlét tárgyi telephelyen. Mindkét ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Környezethasználó a jogszabályokban és az Engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi a tevékenységét. Az ellenőrzések során a lakott terület határán zavaró szaghatás nem volt tapasztalható. A Környezethasználó az Engedélyben foglaltaknak megfelelően negyedévenként végez olfaktometriás bűz mérést. A mérések még egy alkalommal sem mutattak ki a technológiából származó szaghatást a lakott terület határán.

A telephellyel kapcsolatban bűzpanaszok Fótról, és Csomádnak a teleptől északkeleti irányba fekvő részeiről is érkeztek. A panaszok többsége továbbra is a komposztáló térhez legközelebb eső településrészeiről érkezett, ahol eddig is végeztek bűzmérést.

A komposztáló tér környezetében és a telephelyen eddig elvégzett bűzmérések helyett a lakott területekhez közel eső területeken javasolt a továbbiakban a mérés, az esetleges szaghatás terjedésének jobb nyomon követése érdekében a fentiekben felsorolt bejelentésekre tekintettel.

A Járási Hivatal levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait és megállapításait a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

*

A fentiek értelmében a Járási Hivatal - tekintettel arra, hogy a módosítás iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel - a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) és 20/A. § (10) bekezdése alapján, a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdéseinek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A módosítási kérelemben nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely minősített adatnak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

Jelen határozatot, a Járási Hivatal a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel a Ket. 80. § (4) bekezdésére - a hivatalában és a

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>), valamint a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi **Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség Jegyzője részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről.** A jegyző a határozat **közzétételét követően tájékoztatja a Járási Hivatalt** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 3. számú mellékletének 4. pontot alapul véve a 10. 3. alpontja alapján került megállapításra.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél részére. A fellebbezési határidőről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezési eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Járási Hivatal a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Járási Hivatal a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Járási Hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. 9. § (3) bekezdésének a) pontja, 13. § (1) bekezdésének c) pontja és illetékességét 8/A. § (1) és (2) bekezdései szabályozzák.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő leteltét követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a **hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Budapest, 2017. február 10.

Bánsághy Balázs járási hivatalvezető
nevében és megbízásából



dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

Kiadmány hitelül: 

Kapják: ügyintézési utasítás szerint.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>