



Csomád Község Polgármestere

✉ 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

✉: polgarmester@csomad.hu, titkarsag@csomad.hu

☎: 28/366-077, 566-511. fax :28/366-077

Szám: 240.73./2017.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Budapest

Asztalos Sándor u. 4.

1087

Palkó György vezérigazgató úr részére

Makó Magdolna Denise osztályvezető asszony részére

Tisztelt Vezérigazgató Úr!
Tisztelt Osztályvezető Asszony!

Köszönettel megkaptam a 2017. április 4-én, a csomádi szennyvíziszap-lerakó telepen tartott bejáráson elhangzott szak kibocsátó forrás mérésére vonatkozó módszer összefoglaló leírását.

Az ujjlenyomat kromatográfiás azonosítási vizsgálat megvalósulásával kapcsolatos előzetes egyeztetések indulhatnak. Az önkormányzat részéről kapcsolattartóként jelölöm ki Stipka Istvánt, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elnökét, és Hrubos Csabát, a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság tagját.

Az önkormányzat biztosít két helyszínt, ahol a műszerek elhelyezhetők.


Kérem, hogy a vizsgálat finanszírozásának részleteit és összegét az előzetes egyeztetések során pontosítsuk.

Együttműködésüket előre is köszönöm.

Csomád, 2017. április 7.

Tisztelettel:


Klement János
polgármester



Gombainé Aranka

Feladó: Magdolna Makó
Küldve: 2017. április 5. 11:37
Címzett: Gombainé Aranka; titkarsag@mail.csomad.hu
Másolatot kap: Román Pál; oszolyt@fcsn.hu
Tárgy: 2017.04.04-i csomád komposztáló telepi bejárásról javasolt ujjlenyomat kromatográfiás azonosítás

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a 2017.04.04-i Csomád Komposztáló telepen történt bejárásról elhangzottakra, az alábbiakban foglalom össze a javasolt mérési módszert.

Társaságunk az egyik legmodernebb szagforrás meghatározási és azonosítási módszer alkalmazását javasolta.

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozatának Szagvédelmi Kézikönyve alapján, a szagkibocsátó forrás egyértelmű beazonosítására az „ujjlenyomat” kromatográfia alkalmas.

Nagyérzékenységű kromatográfiás módszerrel vizsgálva a feltételezett kibocsátó források at vizsgálva (komposztáló telep, tehenészet, mezőgazdasági rothasztó, átemelő

,
csatorna

, vagy ennek illegális használata, egyéb lehetséges szagforrások) meghatározhatjuk az egyes forrásokra jellemző szennyezőanyagokat, és ezek arányait tartalmazó adatbázist (kromatogramtárat) hozhatunk létre. Ennek alapján egy immissziós vizsgálat esetén felvett kromatogram segítségével a környezeti levegőben mérhető bűz egyik vagy másik forráshoz rendelhető („ujjlenyomat” kromatogram).

A vizsgálat keretében megtörténne az „ujjlenyomat” kromatogramok felvétele, valamint az automata mintavevő(k) telepítése a panaszos területen, ami mobiltelefonnal a panaszbejelentés kor - azzal egyidőben - azonnal működésbe hozható.

A mintából ezután „ujjlenyomat” kromatográfiával objektíven beazonosítható a bűz forrása. A módszer megfelelő kromatográfiás paraméterek mellett akár igen hasonló források esetén is lehetőséget ad a forrás pontos beazonosítására.

A vizsgálat befejezésekor szakvélemény készül, amely beazonosítja a bűz forrását. Ehhez csatolásra kerülnek a mintavételi és vizsgálati jegyzőkönyvek is.

A vizsgálatot független, külső szakértőtől lehet megrendelni.

Kérem szíves tájékoztatását, hogy a megbeszélésen elhangzott finanszírozási és felelősség vállalási feltételek mellett az ujjlenyomat kromatográfiás azonosítási vizsgálat megvalósulásával kapcsolatos előzetes egyeztetések indulhatnak-e?

Társaságunkat az elhangzottak alapján Makó Magdolna és Román Pál képviseli teljeskörű felhatalmazással az azonosítási mérési folyamat végrehajtásában.

Tisztelettel:

Makó Magdolna Denise



Csomád Község Önkormányzat Polgármestere

✉ 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

✉: titkarsag@mail.csomad.hu

☎: 28/366-077, 566-511. fax: 28/366-077

Szám: 240-2/2017.

Tárgy: Csomádi szennyvíziszap lerakó
bűzhatásával kapcsolatos helyszíni bejárás
időpontjáról értesítés „017. 04. 04-én 8:30 óra

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 4.
Palkó György vezérigazgató

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Mint Igazgató Úr előtt is ismert, sok lakossági panasz érkezik hozzánk, illetve Önökhöz is a Csomádi szennyvíziszap lerakó bűzhatása miatt. A jelzések szerint különböző időszakokban és hullámokban érezhető a bűz.

A település vezetése úgy döntött, hogy 2017. 04. 04-én, 8:30 órakor helyszíni bejárást tart a Csomádi szennyvíziszap lerakó telephelyen.

Kérem Vezérigazgató urat, ha módjában áll, vegyen részt ezen a bejáráson és tegyék lehetővé a telephelyre való bejutást.

Csomád, 2017. március 30.

Tisztelettel:

Klement János sk.
Polgármester





Csomád Község Önkormányzat

✉ 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

💻: polgarmester@csomad.hu, titkarsag@csomad.hu

☎: 28/366-077, 566-511. fax :28/366-077

Ügyintéző: Hagymási Mária

Tel: 28/366-077

e-mail: hagymasi.maria@csomad.hu

Ikt. szám: 251-3/2017.

Tárgy: Fellebbezés

Hív. sz: PE-06/KFT/1387-1/2017.

Pest Megyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Budapest

Mészáros u. 58/a

1016

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Klement János polgármester Csomád Község Önkormányzat képviselőtestület 20/2017. (II. 20.) határozata alapján fellebbezést nyújtok be a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. csomádi szennyvíziszap-lerakójára vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének módosításáról szóló PE-06/KFT/1387-1/2017. számú határozatával szemben.

A fellebbezés indokai az alábbiak:


1. Több lakossági bejelentés érkezett a csomádi szennyvíziszap-lerakó telepről kiáramló bűzzel kapcsolatban, melyekről a határozatot hozó Hatóság is tudott. A fellebbezéssel érintett határozat indokolásában felsorol több bejelentést, ennek ellenére a Hatóság a Környezethasználó módosítási kérelmének megfelelően módosította az egységes környezethasználati engedélyét. Annak előírása, hogy a Fót, Sugár u. - Tulipán u. találkozásánál is kell szagmérést végezni, álláspontunk szerint nem elégséges a bűzprobléma megszüntetéséhez. Az elviselhetetlen szag az egész település területén érződik, a legerősebben a reggeli és az esti órákban. A határozatban az szerepel, hogy a supervisor mérés alkalmával a mérési eredmények szerint a lakott terület határán nem volt kimutatható szaghatás. A panaszokból is kitűnik, hogy érzékszervi észleléssel nemcsak a lakott terület határán, de a lakott területen belül, sőt még a szomszédos településen is erős szaghatás érződött. A lakosság felháborodása nagy, kétszázhuszonheten írták alá azt az aláírásgyűjtő ívet, miszerint az elviselhetetlen bűzhatás zavarja az itt élő emberek életét és rontja életminőségét, ennek megszüntetését követelik. Jelezték, hogy amennyiben nem lesz érdemleges változás, bírósághoz fordulnak, illetve a médiát is bevonják.

2. A Környezethasználó által megbízott, KVI- Plusz Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. által készített, Hivatalomhoz 2017. február 10-én érkezett, a „Csomádi Iszaplerakó Telepen és környezetében elvégzett szagmérések” c. dokumentációból egyértelműen megállapítható, hogy az V. ütem egy pontján trágya szagot, illetve enyhe trágya szagot mértek, melynek koncentrációja 34 SZE/m^3 , 31 SZE/m^3 , majd 27 SZE/m^3 , 23 SZE/m^3 , illetve 19 SZE/m^3 . Már a 10 SZE/m^3 a zavaró hatás megjelenésének határa, a 30 SZE/m^3 -nél nagyobb koncentráció pedig egyértelműen zavaró hatást jelent. A hivatkozott szakértői vélemény is azt írja, hogy „A vizsgált Csomádi Iszaplerakó telep környezetében az V. ütem egy pontján gyakran (63%) alakult ki a telepre jellemző szagérzet (Trágya, Enyhe trágya).” „A vizsgált Csomádi Iszaplerakó telep környezetében az V. ütem egy pontján meghatározott szagkoncentráció értéke kifejezett (34 ; 31 ; 27 ; 23 ; 19 ; SZE/m^3), azaz ezen szagok megjelenésük esetén az ott lakóknál, ill. az ott tartózkodóknál egyértelműen zavaró hatást ill. zavaró hatást válthatnak ki.” Csatolom a szagmérésről készített dokumentációt (1. sz. melléklet). Megjegyezni kívánom, hogy ez a szaghatás a széljárás miatt a település teleptől távolabbi részére is továbbterjed.
3. Csomád Község Önkormányzata és a Környezethasználó. között 2012. április 15-én megkötött együttműködési megállapodásban a Környezethasználó vállalta, hogy olyan technológiát alkalmaz, amely alkalmas a szag megkötésére, továbbá minden lehetséges technológiai megoldást igénybe vesz a bűzpanaszok okának felderítése és megszüntetése érdekében. Amennyiben a fenti technológiai megoldások ellenére is, azonosíthatóan a komposztálási technológiából származóan érezni lehet Csomád település területén szaghatást, azonnali hatállyal felfüggeszti a komposztálási területen e technológiai tevékenységet. Csatolom az együttműködési megállapodást (2. sz. melléklet).
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30.§ (1)-(2) bekezdése szerint: „A bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. (2) Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.”

Kérem Tisztelt Főosztályvezető Urat, hogy a fellebbezésben előadottak alapján a Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának PE-06/KFT/1387-1/2017. számú határozatát semmisítsék meg, s a Hatóságot utasítsák új eljárásra.

Csomád, 2017. február 22.

Tisztelettel:


Klement János
polgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Szagmérés dokumentációja
2. sz. melléklet: Együttműködési Megállapodás az FCSM Zrt. és Csomád Község Önkormányzata között

2017. 02. 16.
Földművelésügyi



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÉRDI JÁRÁSI HIVATALA

Főti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kistérség		
2017 FEBR 16.		
Szám:	257-A	db mell.
Előszám:	10000	Kf.

Ügyiratszám: PE-06/KTF/1387-1/2017.

Ügyintéző: Farkas Ildikó

dr. Hoblyák Júlia

Kiss-Gyetvai Éva

Kovács Márton

Tóthné Temesvári Anikó

Telefon: (06-1) 478-4400

Tárgy: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Csomádi szennyvíztisztító-lerakójára vonatkozó
egységes környezethasználati engedélyének
módosítása

HATÁROZAT

A **Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.** (1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4., Cg. 01-10-042418; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a **Csomád, külterület 074/7 és 074/182 hrsz.-ú ingatlanokon folytatott települési szennyvíz tisztításából származó iszapok lerakással történő ártalmatlanítási tevékenységére, valamint segédanyagok felhasználásával történő, nyílttéri, prizmás, aerob szennyvíztisztító komposztáló üzemeltetésére** kiadott, PE/KTF/555-22/2015. és PE/KTF/555-16/2015. számokon módosított és KTVF: 50-12/2013. számon kijavított, KTVF: 50-7/2013. számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

módosítom

az alábbiak szerint:

Az Engedély IV. fejezetének 4. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” című alfejezetének 4.7. pontja helyébe a következő előírás kerül:

- 4.7. Negyedéves rendszerességgel olfaktometriás szagméréseket kell végezni 3 ponton, a legközelebbi lakott településrészek határán.
1. pont: Csomád, Zahora utca és Verebeshegy utca találkozásánál.
 2. pont: Csomád, Akácos utca és Templom utca találkozásánál.
 3. pont: Fót, Sugár utca és Tulipán utca találkozásánál.

A méréseket a prizmák átforgatásának idején kell végezni.

A mérésről készített jegyzőkönyveket be kell nyújtani a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) részére.

Határidő: a negyedéves mérést követően 30 napon belül.

határozat elfutott
2017. 02. 16.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520

E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

Az Engedély IV. fejezetének 4. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” című alfejezetét, az alábbi 4.8. és 4.9. pontokkal kiegészítem:

- 4.8. A méréssel kapcsolatban előzetes tájékoztatást kell benyújtani a Járási Hivatalhoz, melynek tartalmaznia kell a mérés pontos idejét, a mérést végző szervezet megnevezését, illetve akkreditációs számát. **A tájékoztatást legkésőbb a mérés megkezdése előtt 2 héttel be kell nyújtani** a Járási Hivatalhoz, egyúttal megadva a Környezethasználó részéről a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét.
- 4.9. Az I. II. és III. ütemű lerakótérben képződő depóniagáz kezelésére gázkezelő rendszert kell kialakítani, azaz gondoskodni kell a depóniagáz elvezetéséről, gyűjtéséről és hasznosításáról. Amíg a keletkező gáz gazdaságosan nem hasznosítható (pl. gázmotorban történő elégetés), addig gondoskodni kell annak felhasználásról (pl. fáklyázással történő elégetés). A hasznosíthatóság feltételének vizsgálata érdekében a depóniagáz összetételének ellenőrzése szükséges félévente. A mintavétel a kora tavasztól késő őszig terjedő időszakban szükséges, a vizsgálandó paraméterek: a depóniagáz CH₄, CO₂, H₂S és O₂ tartalma valamint a gáz térfogatárama (hozama [m³/h]). A mérési eredményeket az éves beszámoló részeként kell benyújtani a Járási Hivatalhoz.
A gáz elvezető és gyűjtő rendszer kiépítésének határideje: 2017. október 31.

Az Engedély IV. fejezetének 7. „A rekultivációra vonatkozó előírások” című alfejezetének 7.1. pontja helyébe a következő előírás kerül:

7.1. Az I.-II.-III. ütemű lerakótér végleges lezárásának határideje 2017. október 31.

Az Engedély 2. számú „AZ ENGEDÉLYEZETT TECHNOLÓGIÁK” mellékletének I. pontjában ismertetett, „A hulladéklerakó kialakítása” fejezet, „A hulladéklerakó főbb létesítményei.” felsorolás az alábbiakkal kiegészül:

- **biogáz kivezetés**

Az Engedély 3. számú „AZ ELÉRHETŐ LEGJOBB TECHNIKA ALKALMAZÁSA A TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE SORÁN” mellékletének 1. Lerakás pontjának „I-III. ütemű lerakó” része helyébe az alábbiak lépnek:

1. Lerakás:

I-III. ütemű lerakó:

A 2007. október 31-ig a szennyvíziszap lerakása az I-III. ütemű depóniába történt. A depónia alsó szigetelését nagy vastagságú természetes agyagréteg biztosítja, oldalsó szigetelését az alsó részen az agyagrétegbe bekötött vízzáró függönyfallal, a felső részen a medence rézsűin Terfil II. alátétlemezre helyezett NOVATER-5 típusú szigetelőlemezzel oldották meg. A tárolótér víztelenítő rendszerrel rendelkezik, amely a keletkező csurgalékvizet a 6000 m³-es csurgalékvíz-gyűjtő medencébe továbbítja. Az összegyűlt csurgalékvizet időszakosan a nyárfás csurgalékvíz-elhelyező telepen szikkasztják el. Tekintve, hogy a lerakó I. és II. üteme 1997 előtt épült, a jelzett szigetelőrendszer az akkor elérhető legjobb technikával kialakítottnak tekinthető.

Az I. II. és III. ütemű lerakótérben a képződő depóniagázok kezelésére gázkezelő rendszer kerül kiépítésre, ami gondoskodik a depóniagáz gyűjtéséről, gázutakon keresztül történő kinyerésről és amennyiben a gáz összetétele eléri a gazdaságosan hasznosítható paramétereket, annak gázmotorban történő hasznosításáról is.

A lerakón termelődő depóniagáz gázmotorban történő hasznosításával nyerhető elektromos energia a telep szociális blokkjának villamos-energia ellátásában kerülne felhasználásra.

Az I. II. és III. ütemű lerakótérben képződő depóniagáz mintavétele és kiértékelése szükséges fél éves gyakorisággal, a vizsgálandó paraméterek a depóniagáz CH₄, CO₂, H₂S és O₂ tartalma, valamint a gáz térfogatárama (hozama [m³/h]).

Az Engedély egyéb előírásai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja **150 000 Ft**, melynek viselésére a Környezethasználó köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához címzett, de a Járási Hivatalhoz **három példányban benyújtandó fellebbezéssel** lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **75 000 Ft**, amit a Járási Hivatalhoz Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. **Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1 %-a.** A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Csomád, külterület 074/7 és 074/182 hrsz.-ú ingatlanokon folytatott települési szennyvíz tisztításából származó iszapok lerakással történő ártalmatlanítási tevékenységére, valamint segédanyagok felhasználásával történő, nyílttéri, prizmás, aerob szennyvíziszap komposztáló üzemeltetésére vonatkozóan - *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének 5.4. pontjára [A hulladéklerakókról szóló, 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv 2. cikk g) pontjában meghatározott hulladéklerakók 10 tonna/nap feltöltési kapacitáson felül vagy 25 000 tonna teljes befogadókapacitáson felül, az inert hulladékok lerakóinak kivételével] tekintettel - Engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó a területileg illetékes első fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) kérelmezte, hogy az Engedély IV. rész 7. „A rekultivációra vonatkozó előírások” című fejezetének 7.1. pontjában meghatározott, az I.-II.-III. ütemű lerakótér végleges lezárására vonatkozó 2016. december 31. határidőt a Hatóság 2017. október 31. napjáig hosszabbítsa meg. Környezethasználó kérelmében részletezte, hogy a rekonstrukciós feladatokat megkezdte, de a rekultiváció határidőre történő befejezését egyrészt a kivitelezés megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárás időigénye, másrészt az elmúlt időszak rendkívül csapadékos időjárása nehezítette.

Környezethasználó kérelmében az Engedély 2. számú mellékletének és 3. számú mellékletének kiegészítését kérte, mert az I.-II.-III. ütemű lerakótér területén biogáz gyűjtő rendszer, kinyerő kutak és gázmotor kiépítését tervezi.

A kérelem alapján a Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése szerint az Engedély módosítására irányuló eljárást 2016. november 29. napján megindította.

A Környezethasználó a 150 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Hatóság a Kérelem benyújtását követően a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség Jegyzője részére.

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség Jegyzője 51-75/2016. számú levelében tájékoztatta a Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról. A tervezett beruházással kapcsolatban az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Hatóság - figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra - megkereste a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet] 28. § (3) bekezdése és 5. mellékletének II./3. pontja alapján az ügyben érintett szakhatóságot.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 35100/16640-1/2016.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az Engedély módosításához vízügyi és vízvédelmi szempontból előírás nélkül hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Kérelmező hatóság fenti hivatkozási számon tárgyi ügyben szakhatósági megkereséssel fordult az FKI-KHO-hoz.

Engedélyes által benyújtott kérelmében előadta, hogy az üzemeltetésében lévő szennyvíziszap-lerakón a depónia lezárására megadott 2016. december 31-i határidőt – részben az elmúlt időszak rendkívüli csapadékos időjárására, részben a közbeszerzési eljárás elhúzódására tekintettel – 2017. október 31-re módosítani kívánják.

A kérelem részét képezte továbbá az I-II-III. ütemben kiépült lerakótéren tervezett biogáz-gyűjtő rendszer kiépítése, melyre vonatkozóan az engedély kiegészítését kérelmezték a BAT (elérhető legjobb technika alkalmazása a tevékenység végzése során) tekintetében.

Engedélyes az üzemi töltőállomás csapadékvíz-elvezetésére vonatkozóan KTVF: 5513-8/2013. számú, az I-II. ütemre vonatkozóan H.28640/1997. számú, a IV. ütemre vonatkozóan KTVF: 5883/2007. számú, az V. ütemre vonatkozóan KTVF: 6460-4/2008. számú, a területen kiépített 35 db monitoring kútra vonatkozóan KTVF: 36813-3/2010. számú, a 2 db rétegvízfigyelő- kútra vonatkozóan KTVF: 3892-4/2007. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra.

A telephelyen keletkező kommunális eredetű szennyvizeket zártan gyűjtik.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási társulások védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

Tárgyi terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a

nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép és a 2. számú melléklet 2. a) pontja alapján a terület besorolása a felszín alatti vizek állapota szempontjából: érzékeny. Jelen szakhatósági állásfoglalást a Ket. 44. § figyelembevételével adtam ki. (...) Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza."

A Járási Hivatal az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és annak indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

*

A Járási Hivatal a módosítási kérelem szakmai értékelése során az alábbi megállapításokat tette:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Környezethasználó módosítási kérelmében bemutatta az I.-II.-III. ütemű lerakótér végleges lezárásának rétegrendjét, továbbá bemutatta, hogy mely rétegek kivitelezésére bíztak meg külső céget és mely rétegek elhelyezését végezte Környezethasználó saját tevékenységeként, valamint bemutatta a 2016. évben eddig elvégzett munkálatokat, meghatározta a rekultiváció készütségi állapotát, ugyanakkor a még hátralévő feladatokra tekintettel a végleges lezárásra vonatkozó határidő módosítását kérte 2017. október 31. napjáig. A határidő módosítási kérelmét a részfolyamatokra kiírt közbeszerzési eljárások elhúzóásával, valamint a csapadékos időjárás talajmunkákat hátráltató lemaradásával indokolta.

Hulladékgazdálkodási szempontból az I.-II.-III. ütemű lerakótér végleges lezárására vonatkozó határidő módosítási kérelem jóváhagyása ellen kifogás nem merült fel.

A tevékenység további végzése során a jogszabályváltozásokra figyelemmel a hatályos rendelkezések betartása szükséges.

A Járási Hivatal hulladékgazdálkodási szempontú előírását és megállapításait a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] figyelembevételével tette.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Környezethasználó módosítási kérelmében előadta, hogy az I. II. és III. lerakótér területén biogáz gyűjtő rendszer, kinyerő kutak és gázmotor kiépítését tervezi tekintettel arra, hogy a jelenleg meglévő gázkiszellőző kutakból történő mintavételek során több alkalommal jelentős mennyiségű metánt detektáltak.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. sz. melléklete alapján a B3 jelű lerakó esetén már az üzemeltetés fázisában gázkezelő rendszert kell kialakítani és gondoskodni kell a képződő depóniagáz hasznosításáról, illetve amíg a gáz hasznosítása nem gazdaságos, addig gondoskodni kell a gáz

biztonságos ártalmatlanításáról. A lerakóter utógondozási időszakában rendszeresen vizsgálni szükséges a képződő gáz összetételét.

Továbbá, a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2016. november 18. napján több lakostól származó panaszbejelentést tett át a Hatóság részére. A bejelentések szerint a Környezethasználó csomádi telephelyéről 2016. szeptember-november hónapok folyamán több alkalommal is elviselhetetlen bűz áradt.

A bűz észlelések időpontjai és helyei:

Időpont	Hely
2016. szeptember	Fót, Királydomb
2016. október 2.	Csomád, FCSM lerakó mellett
2016. október 8.	Csomád, Halom u.
2016. október 13.	Csomád, Kossuth L. u.
2016. október 18.	Fót, FCSM-nél erősödött
2016. október 22.	Csomád, Zahora u., Levente u.
2016. november	Csomád, Halom u.

A Hatóság 2016. október 7-én supervisi ellenőrzés keretében, 2016. október 13-án az éves ellenőrzés alkalmával tartott helyszíni szemlét tárgyi telephelyen. Mindkét ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Környezethasználó a jogszabályokban és az Engedélyben foglaltaknak megfelelően végzi a tevékenységét. Az ellenőrzések során a lakott terület határán zavaró szaghatás nem volt tapasztalható. A Környezethasználó az Engedélyben foglaltaknak megfelelően negyedévenként végez olfaktometriás bűz mérést. A mérések még egy alkalommal sem mutattak ki a technológiából származó szaghatást a lakott terület határán.

A telephellyel kapcsolatban bűzpanaszok Fótról, és Csomádnak a teleptől északkeleti irányba fekvő részeiről is érkeztek. A panaszok többsége továbbra is a komposztáló térhez legközelebb eső településrészről érkezett, ahol eddig is végeztek bűzmérést.

A komposztáló tér környezetében és a telephelyen eddig elvégzett bűzmérések helyett a lakott területekhez közel eső területeken javasolt a továbbiakban a mérés, az esetleges szaghatás terjedésének jobb nyomon követése érdekében a fentiekben felsorolt bejelentésekre tekintettel.

A Járási Hivatal levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait és megállapításait a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet figyelembevételével tette.

*

A fentiek értelmében a Járási Hivatal - tekintettel arra, hogy a módosítás iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel - a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) és 20/A. § (10) bekezdése alapján, a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdéseinek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A módosítási kérelemben nem került - megjelölve, elkülönítve - ismertetésre olyan adat, amely minősített adatnak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

Jelen határozatot, a Járási Hivatal a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdése szerint - figyelemmel a Ket. 80. § (4) bekezdésére - a hivatalában és a

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>), valamint a központi elektronikus rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésére figyelemmel, közhírré tétel céljából megküldi Főti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség Jegyzője részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni annak közzétételéről. A jegyző a határozat közzétételét követően tájékoztatja a Járási Hivatalt a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet [a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet] 3. számú mellékletének 4. pontot alapul véve a 10. 3. alpontja alapján került megállapításra.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél részére. A fellebbezési határidőről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezési eljárás díjáról a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Járási Hivatal a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdésére figyelemmel jelen eljárás során hozott határozat egy példányát az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is megküldi.

Jelen határozatot a Járási Hivatal a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Járási Hivatal környezetvédelmi és természetvédelmi feladat- és hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. 9. § (3) bekezdésének a) pontja, 13. § (1) bekezdésének c) pontja és illetékességét 8/A. § (1) és (2) bekezdései szabályozzák.

Jelen határozat – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő leteltét követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése és 80. § (5) bekezdése értelmében a hirdetmény útján közölt döntést a **hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Budapest, 2017. február 10.

Bánsághy Balázs járási hivatalvezető
nevében és megbízásából

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető



Kiadmány hitelül:

Kapják: ügyintézési utasítás szerint.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa utca 10-12.
Telefon: (06-1) 478-4400 Fax: (06-1) 478-4520
E-mail: zoldhatosag@pest.gov.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>



Csomád Község Polgármestere

✉ 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

✉: polgarmester@csomad.hu, titkarsag@csomad.hu

☎: 28/366-077, 566-511. fax :28/366-077

Szám: ~~832-0~~.../2016.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Budapest

Asztalos Sándor u. 4.

1087

Palkó György vezérigazgató részére

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Köszönettel megkaptam a 2016. november 11-én kelt levelémre cégük műszaki vezérigazgató-helyettese és környezetgazdálkodási igazgatója által aláírt válaszlevelet.


A levél tartalmát illetően azonban csalódott vagyok. Álláspontom szerint már nem az a kérdés, hogy ki hogyan vizsgálja a szag forrását, hanem a bűzprobléma megoldását kell mihamarabb megtalálni. Amint azt munkatársai is tapasztalhatták a 2016. december 5-i közmeghallgatáson, a lakosság felháborodása nagy. Írásos panaszbejelentést is adtak át részemre, melyet kétszázán írtak alá.

A közmeghallgatáson különböző javaslatok fogalmazódtak meg a probléma feltárására és megoldására. Elsődlegesen az egyeztetésen alapuló közös megoldást célozzuk, bízva abban hogy az eredményre vezet.

Ennek érdekében tisztelettel kérem Vezérigazgató Urat, hogy biztosítson számomra időpontot a személyes egyeztetésre.

Együttműködését előre is köszönöm.

Csomád, 2016. december 8.


Klement János
polgármester * 

2383

ZUGLIGY
Polgármester

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Levelünk száma: I-2016700023 Ü:093707/2016 R-1600292730

Levelük kelte és száma: 832-4/2016

Ügyintézőnk:

Telefon: 4761-850

Telefax: 4761-803

Szervezeti egységünk neve, címe:

Környezetgazdálkodási Igazgatóság

1426 Budapest 72, Pf: 114.

Telephely: 1095 Budapest, Soroksári út 31.

Ügyintézőjük:

Telefon:

Telefax:

Csomád Község Önkormányzat


Klement János Polgármester úr

részére

2126 Csomád, Kossúth út 69.

Tárgy: Csomádi bűzpanaszok

Tisztelt Polgármester Úr!



A lakossági panaszok előttünk is ismertek. Bejelentés esetén munkatársaink a helyszínre mennek, hogy a bűz forrását be tudják azonosítani. Számos alkalommal tapasztaljuk, hogy munkatársaink helyszínre érkezésekor sem az FCSM alkalmazottak, sem a bejelentők nem érzik a bűzt, ezért a forrás, vagy források beazonosítása már nem lehetséges. A lakossági panaszok nem vezethetők egyértelműen vissza a komposztáló telep tevékenységére. A panaszok zöme fekális eredetű szagokkal kapcsolatos, a telepen nem folyik ilyen tevékenység.

Társaságunk számára kiemelten fontos a Csomádi Önkormányzattal való együttműködés és a felmerült problémák közös megoldása. Megértjük a lakosok bűzzel kapcsolatos panaszait és minden megteszünk a szagforrás felderítése, és amennyiben ez vállalatunk tevékenységéhez kapcsolható, annak megszüntetése érdekében.

Kiváló együttműködést alakítottunk ki a helyi csatornaszolgáltató DMRV Zrt. munkatársaival annak érdekében, hogy a csatornaszolgáltatásra jellemző szagok légtérbe jutását közös gondolkodással, technikai megoldásokkal megakadályozzuk. Közmű szolgáltatóként más, szagforrásként számba vehető telephelyek működésének, tevékenységének befolyásolására lehetőségünk nincsen.



A telep környezethasználati engedélyének kiadását megelőzően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, megtörtént a komposztáló telep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata, amely során a bűz légköri terjedését transzmissziós számításokkal határozták meg. A szakértői felülvizsgálat során megállapítást nyert, hogy a komposztálásból származó érezhető szaghatás, még kedvezőtlen meteorológiai viszonyok esetén is, szagküszöb alá csökken maximum 350 méter után.

Vállalatunk telephelyét a hatóságok az elmúlt hónapokban két alkalommal is ellenőrizték, és megállapították, hogy az engedélyben foglaltaktól eltérő működést nem tapasztaltak.

2016. év október 7-én Komplex Supervisor ellenőrzés történt. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya az ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben rögzítette, hogy csak a telephely megközelítésére szolgáló úton, a bejáratától mintegy 100 métertől volt érezhető szaghatás.

2016. év október 13-án a Pest Megyei Kormányhivatal ismét ellenőrzést végzett, és a jegyzőkönyvben megállapította, hogy a telephely környezetében érzékelhető zaj vagy szaghatás nem volt érezhető.

A telep működését kiemelten és folyamatosan ellenőrzi FCSM Zrt. vezetése is, annak érdekében, hogy szaghatást ne okozzon.

A helyszíni kapcsolatfelvételek során a lakók jelezték, hogy a szállító járművek vezetői nem mindig tartják be a közlekedési előírásokat, ami egyrészt zavaró az életkörülményekre, másrészt veszélyforrás is.


Munkatársaim a helyszínen hívták fel minden egyes gépkocsivezető figyelmét a közlekedési szabályok szigorú betartására.

Társaságunk a fentieken kívül, a szállítójárművek közlekedéséből adódó problémák kezelése érdekében felajánlja a Verebeshegy utca útburkolatának javítását, és két napelemes, akkumulátoros kivitelű sebességmérő-figyelmeztető tábla telepítését is.

Budapest, 2016. december 1.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
6/1

Üdvözlettel:


Oszoly Tamás
műszaki vezérigazgató-helyettes


Rácz Beatrix
környezetgazdálkodási igazgató



Csomád Község Polgármestere

✉ 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

✉: polgarmester@csomad.hu, titkarsag@csomad.hu

☎: 28/366-077, 566-511. fax :28/366-077

Szám:832-4./2016.

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Budapest

Asztalos Sándor u. 4.

1087

Palkó György vezérigazgató részére

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Az alábbi kiemelkedően fontos ügy rendezésében kérem szíves együttműködését:

Az idei évben komoly probléma merült fel a csomádi fióktelepükön működő szennyvíz-iszap lerakó telepen végzett munkálatok során kialakuló bűz miatt. Az igen kellemetlen szag az egész település területén érződik, a legerősebben a reggeli és az esti órákban. A lakosság részéről ezzel kapcsolatban számos jelzés érkezett hozzánk, és információim szerint Önökhöz is. Jelen levülemben csatolom a lakosok panaszait, melyekből kitűnik, hogy a szag megkeseríti mindennapi életüket (nem tudnak szellőztetni, az udvarukon tartózkodni stb.), bizonyos időszakokban pedig ténylegesen elviselhetetlen mértékű, orrfacsaró bűz érezhető. A probléma megjelenésekor türelemmel voltak a csomádiak, de mostanra egyre nehezebben tolerálható ez az állapot, jelzi ezt, hogy a számos telefonhíváson és e-mailen túl még a facebook felületet is felhasználják panaszaik kifejezésére.

Helyszíni bejárások alapján egyértelműen megállapítható, hogy a szag az Önök fióktelepéről ered, és a település egyes részein elviselhetetlenül erős formában jelentkezik a szaghatás.

A tavalyi évben ilyen probléma nem merült fel. Kérem, hogy ezt követően is olyan módon üzemeltesse a szennyvíz-iszap lerakó telepet, hogy ez a probléma haladéktalanul megszűnjön és a jövőben se forduljon elő.

Csomád Község Önkormányzata és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. között 2012. április 15-én megkötött együttműködési megállapodásban az FCSM Zrt. vállalta, hogy olyan technológiát alkalmaz, amely alkalmas a szag megkötésére, továbbá minden lehetséges technológiai megoldást igénybe vesz a bűzpanaszok okának felderítése és megszüntetése érdekében. Amennyiben a fenti technológiai megoldások ellenére is, azonosíthatóan a komposztálási technológiából származóan érezni lehet Csomád település területén szaghatást, azonnali hatállyal felfüggeszti a komposztálási területen e technológiai tevékenységet.

Mindannyiunk közös érdeke a kialakult kellemetlen helyzet haladéktalan rendezése. A probléma megoldása érdekében állok rendelkezésére, nyitott vagyok a személyes egyeztetésre is. Csomád Község Önkormányzata mindent megtesz az ügy megoldása érdekében.

Amennyiben más eszköz nem vezet eredményre a hivatkozott megállapodásban biztosított jogával élve az illetékes hatóságnál kezdeményezi a komposztálási tevékenységre kiadott engedélyek felülvizsgálatát.

A kialakult önkormányzati gyakorlat szerint 2016. december 5-én kerül sor a közmeghallgatásra, ahol a lakosok elmondhatják kérdéseiket, javaslataikat, esetleges panaszaikat. Ezen a fórumon a búzzel kapcsolatos probléma is kiemelt szerepet fog kapni. Közmeghallgatáson megnyugtató választ kívánok adni a lakosok részére, melyhez az Ön intézkedésére van szükség.


Várom mielőbbi szíves válaszát és intézkedését a fent leírtakkal kapcsolatban.

Munkáját és együttműködését előre is köszönöm.

Csomád, 2016. november 16.

Tisztelettel:


Klément János
polgármester



2334/05

2016 NOV 28
Polgármester

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató

H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314
Tel: (36-1) 469-4105 Fax: (36-1) 469-4353 e-mail:
pest.mki@katved.gov.hu



Szám: 36300/2596-4/2016.ált.

Tárgy:
Ügyintéző:
E-mail:

Tájékoztatás a vizsgálat eredményéről
Darázs Ágnes tű. zls.
agnes.darazs@katved.gov.hu

Klement János
Csomád Község Polgármestere

Csomád
Kossuth L. út 69.
2161

Fóti Közös Önkormányzat Csomád Községi Kirendeltség		
2016 NOV 28		
Szám:	83215	6
Előszám:	Utószám:	FI

Tisztelt Polgármester Úr!

A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 2. § (4) bekezdése alapján, Csomád Község egész területén érezhető erős búzzal kapcsolatosan tett közérdekű bejelentésének kivizsgálásaként az alábbiakat állapítottuk meg.


A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016. október 07-én a társhatóságok bevonásával, mint a Budapest Főváros Kormányhivatala Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, illetve a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztályának munkatársaival közösen supervisor ellenőrzést folytattak le a bejelentett helyszínen.

Az ellenőrzés során szabálytalanság nem került megállapításra, hatáskörünkbe tartozóan jogszabállyal ellentétes állapot nem állapítható meg, hatósági intézkedésre nem került sor.

Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2016. november 21.

Tisztelettel:


Branyiczky Márk tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgató

Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 lap

Kapja: ① Címzett (postai úton, tértivevénnyel)

2. Irrattár

Gépelte: .....

Darázs Ágnes tű. zls.



Csomád Község Polgármestere

☒ 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.

✉: polgarmester@csomad.hu, titkarsag@csomad.hu

☎: 28/366-077, 566-511. fax :28/366-077

Szám: .832.-1.../2016.

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Budapest
Mogyoródi u. 43.
1149

Branyiczky Márk tüzredes, igazgató részére

Tisztelt Igazgató Úr!

Az alábbi bejelentéssel fordulok a T. Igazgató Úr felé:

Csomád Község egész területén erős bűz terjeng, főleg a reggeli és az esti órákban. A lakosság részéről több jelzés érkezett ezzel kapcsolatban. Telefonon, illetve szóban számos alkalommal megkerestek a lakosok, ugyanis egyre elviselhetetlenebb a szag.

A bűz forrása lehet a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. telepe, vagy Merész Sándor állattartó tehenésztelepe.

Tisztelettel kérem, hogy a szag forrását kivizsgálni, és a szükséges eljárást megindítani szíveskedjék.

Az ügy mielőbbi megoldása érdekében állok szíves rendelkezésére.

Munkáját előre is köszönöm.

Csomád, 2016. szeptember 13.


Klement János
polgármester

