



Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Ikt. sz.: KTVF: 8383-34/2011.

Tárgy: A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.  
Csomádi szennyvíziszap-lerakójára  
vonatkozó egységes környezethasználati  
engedély módosítása

Előadó: Kamarásné Buchberger Edit  
dr. Ilosvay Zsuzsa  
Farkasné Török Edit  
Skót Béla  
Fodor Tamás

## H A T Á R O Z A T

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (1087 Budapest, Asztalos S. u. 4., Cg.: 01-10-042418; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, a csomádi külterületi 074/7 és 074/182 hrsz.-ú ingatlanokon folytatott települési szennyvíz tisztításából származó iszapok lerakással történő ártalmatlanítási tevékenységére, valamint segédanyagok felhasználásával történő, nyílttéri, prizmás, aerob szennyvíziszap komposztáló üzemeltetésére kiadott KTVF: 2084-11/2009. és KTVF: 7424-10/2008. számon módosított, KTVF: 7424-12/2008. számú határozattal kijavított KTVF: 7810/2006. számú **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedély)

**m ó d o s í t o m,**

**az alábbiak szerint:**

### I.

Az Engedély II. fejezetének 5. pontjában „Az üzemeltetésre vonatkozó előírások” „**Levegővédelmi előírások**” című fejezetét a következő előírásokkal egészítem ki:

- *A biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről* szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet) előírásainak megfelelően kell üzemeltetni a komposztáló művet.
- Negyedéves rendszerességgel olfaktometriás szagméréseket kell végezni az uralkodó széliránynak megfelelően a komposztáló tér és a telephely V. ütemének egy-egy pontján, valamint a telephelyen kívül Csomád településen a Zahora utca és a Verebeshegy utca találkozásánál. A mérésről készített jegyzőkönyveket be kell nyújtani a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre (a továbbiakban: Felügyelőség).

**Határidő: a negyedéves mérést követően 30 napon belül.**

**Az első mérési jegyzőkönyv benyújtási határideje: 2012. május 31.**

## II.

Az Engedély II. fejezetének 5. pontjában „Az üzemeltetésre vonatkozó előírások” „Zajvédelmi előírások” című fejezetét a következő előírással egészítem ki:

- A Környezethasználó köteles a Felügyelőségnek írásban bejelenteni minden olyan változást, amely a létesítmény zajkibocsátásának változását eredményezi. Amennyiben a változás a létesítmény zajkibocsátásának növekedését eredményezheti, a hatásterületre vonatkozóan zajszint mérést kell végezni és a mérésről készült jegyzőkönyvet be kell nyújtani a Felügyelőségre. Hatásterület növekedése esetén, ha a hatásterületen védendő létesítmény van, zajkibocsátási határértéket kell kérni a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) szerint.

**Határidő: a változást követően 30 napon belül.**

## III.

Az Engedély **Te/2. számú** („A komposztálás technológiája”) mellékletében a kezelendő hulladékokat és mennyiségeiket tartalmazó táblázat helyébe a következő táblázat kerül:

EWC kód	Megnevezése	Mennyiség t/év
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	8 000
03 03 01	fakéreg és parafahulladék	6 000
03 03 07	hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok	10 000
03 03 10	mechanikai elválasztásból származó szálmaradék, száltöltőanyag- és fedőanyag-iszapok	20 000
10 01 01	hamus, alak és kazán por (kivéve 10 01 04)	20 000
19 07 03	hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től	10 000
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszapok	90 000
19 08 12	ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től	10 000
20 02 01	biológiailag lebomló hulladékok	33 000
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is	10 000
<b>Összesen:</b>		<b>217 000</b>

## IV.

Az Engedély II. fejezetének 5. „Az üzemeltetésre vonatkozó előírások” című pontját kiegészítem „A kutatás céljából történő nem veszélyes hulladékhasznosításra vonatkozó előírások” című következő fejezettel:

*A kutatás céljából történő nem veszélyes hulladékhasznosításra vonatkozó előírások:*

- Az EWC 19 08 05 kódszámú (települési szennyvíztisztításból származó iszapok) nem veszélyes hulladék kísérleti célú előkezelése **2013. december 31.** napjáig végezhető.

- A kísérleti célú hulladékkezelési tevékenység során termesztett növényeket hulladékként kell kezelni, nem értékesíthetők terményként, nem kerülhetnek mezőgazdasági területen felhasználására, kizárólag az I.-II.-III. ütem elnevezésű rekultiváció előtt álló lerakó térben elhelyezett EWC 19 08 05 kódszámú települési szennyvíztisztításból származó iszapok szerves anyag tartalmának növelésére használhatók fel.
- *A hulladékgazdálkodásról* szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 56. § (7) bekezdésben előírt, a lerakott hulladék biológiailag lebomló szerves anyag tartalmának csökkentésére vonatkozó előírás alapján az előkezelt felső iszapréteget (felső, nagyjából 30 cm-es réteg) még az előkezelés évében komposztálni kell, a kutatás céljából történő nem veszélyes hulladékhasznosítás Te/2. számú mellékletének kiegészítése szerinti technológiával.
- A Környezethasználó köteles a kísérleti célú előkezelésre kerülő hulladékokról *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet) alapján naprakész nyilvántartást vezetni, az éves hulladékkezelési adatokat a Felügyelőségre benyújtani.
- *A hulladéklerakás, valamint a hulladéklerakók lezárásának és utógondozásának szabályairól és egyes feltételeiről* szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet) 3. számú mellékletében foglalt figyelembevételével évente összefoglaló jelentést kell készíteni a Felügyelőség részére a hulladéklerakók üzemeltetése és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, a gyűjtött vizsgálati eredményekről. Az összefoglaló jelentésben be kell mutatni a kísérleti célú hulladékkezelési tevékenység eredményeit.

**Határidő az összefoglaló jelentés benyújtására: a tárgyévet követő év április 30.**

- A kísérleti célú hulladékkezelési tevékenység végzése a fennálló rekultivációs kötelezettség alól nem mentesít, a lerakó tér kiürítését és a környezeti hatásainak teljes megszüntetését, illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelő lezárását a lehető legrövidebb idő alatt meg kell valósítani.
- A kísérleti tevékenység hatékonyságának növelésére vonatkozó tanulmányt kell benyújtani a Felügyelőségre, melyben alternatív megoldásokat kell kidolgozni (nagyobb hulladékmennyiség bevezetése a komposztálási technológiába a szerves anyag tartalom egyéb módon - nem helyi növénytermesztéssel - történő növelésével).

**Határidő: 2012. május 15. napja.**

## V.

Az Engedély Te/2. számú mellékletét az alábbi a kutatás céljából történő nem veszélyes hulladékhasznosításra vonatkozó fejezettel egészíttem ki:

### **A kutatás céljából történő nem veszélyes hulladékhasznosítás technológiája**

A hasznosítható nem veszélyes hulladék:

<b>EWC kódszáma</b>	<b>Megnevezése</b>
19 08 05	települési szennyvíztisztításból származó iszapok

Az engedélyezett kísérleti célú hulladékkezelési tevékenység:

Környezethasználó csomádi külterületi 074/7 és 074/182 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén az I.-II.-III. ütemű lerakó kazetták elnevezésű, rekultiváció előtt álló lerakó térben elhelyezett EWC 19 08 05 kódszámú (települési szennyvíztisztításból származó iszapok) nem veszélyes hulladék kísérleti célú előkezelése, a hulladékfelszín idényenként két alkalommal (tavasz-ősz) növénykultúrákkal történő bevetésével, ezáltal a felső kb. 30 cm-es iszapréteg szikkasztása, valamint a szerves anyag tartalmának növelése a természetett növényi részek hozzákeverésével.

A kísérleti célú előkezelési tevékenység eredményét képező keverék az Engedélyben szereplő komposztálási technológiában kerül hasznosításra.

A kérelmezett kísérleti hulladékkezelési tevékenység célja az I.-II.-III. ütemű lerakó kazettákban elhelyezett teljes hulladékmennyiség előkezelése a komposztálási technológiában történő felhasználhatóság biztosítása céljából, ezáltal a lerakó tér kiürítését, környezeti hatásainak teljes megszüntetését elősegítve.

## VI.

Az Engedély II. fejezetének 5. pontjában „Az üzemeltetésre vonatkozó előírások” közül „*A rekultivációra vonatkozó előírások*” című fejezetét a következő előírással egészítem ki:

– **Az I.-II.-III. ütemű lerakótér végleges lezárásának határideje 2015. december 31.**

\*

**Az Engedély egyéb előírásai változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak.**

Egyidejűleg megállapítom, hogy jelen eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **150 000 Ft**, azaz egyszázötvenezer forint, melyet a Környezethasználó megfizetett.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Felügyelőséghez **négy példányban** benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezési eljárás díja **75 000 Ft**, azaz hetvenötezer forint, amelyet a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711806-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezés elektronikus úton való előterjesztésére nincs lehetőség.

## I N D O K O L Á S

Környezethasználó a csomádi külterületi 074/7 és 074/182 hrsz.-ú ingatlanokon folytatott települési szennyvíz tisztításából származó iszapok lerakással történő ártalmatlanítási tevékenységére, valamint segédanyagok felhasználásával történő, nyílttéri, prizmás, aerob szennyvíziszap komposztáló üzemeltetésére (a továbbiakban: lerakó) Engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó 2011. május 27. napján érkezett levelében kérte az Engedély módosítását, mivel a komposztálási technológiájába újabb hulladékok bevonását tervezi, továbbá az I.-II.-III. ütemű kazetták végleges rekultivációja helyett, az ott lerakott szennyvíziszapokat növénykultúrák segítségével hasznosítani kívánja.

A kérelemhez csatolta a REPÉT Környezetvédelmi, Vegyipari Termelő, Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 116-118., Cg. 01-09-919972) által összeállított, fenti módosításokra vonatkozó dokumentációt.

A kérelem alapján a Felügyelőségen *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 20. § (12) bekezdése szerint az Engedély módosítására irányuló eljárás 2011. május 28. napján megindult.

A Környezethasználó *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet) 1. számú melléklet III. fejezetének 10.3. pontja alapján a 150 000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Felügyelőség *a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés b) pontja alapján az eljárás megindításáról az ismert ügyfeleket értesítette.

Továbbá a Felügyelőség a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a hatásterületen élő ügyfeleket és az ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesítette.

A Felügyelőség a hivatalában, a honlapján és a központi elektronikus rendszeren ([www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu)) közzétette az eljárásról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte az eljárással érintett Csomád Község Önkormányzat Jegyzőjének.

A Felügyelőség *a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról* szóló értesítés érdekében *vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről* szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján elektronikus úton értesítette a központi elektronikus szolgáltató rendszerben regisztrált a tárgyi területen illetékes érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket.

A Felügyelőség – figyelemmel a Ket. 44. § (1) bekezdésében foglaltakra – megkereste *a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet) 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján az ügyben érintett szakhatóságokat.

**Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve** 3389-4/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult az Engedély módosításához.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A megkereséshez csatolt, a REPÉT Környezetvédelmi, Vegyipari Termelő, Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 116-118.) által összeállított dokumentációt áttanulmányoztam, és megállapítottam, hogy az FCSM Zrt. Csomádi telephelye a lakott területektől távol helyezkedik el, a legközelebbi lakóház távolsága 830 m, illetve a telepet három oldalról erdő, míg a negyedik oldalról (nyugatról) mezőgazdasági terület határolja.*

*A dokumentációt a hatáskörömbé utalt kérdések tekintetében elbírálva megállapítottam továbbá, hogy a közegészségügyi hatóság részéről az engedély módosításának jogszabályi akadálya nincs, így az egységes környezethasználati engedély módosításához a szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.*

*Szakhatósági állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében biztosított hatósági jogkörömben, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és a 4. számú melléklete szerinti hatáskörömben, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében meghatározott illetékességem alapján alakítottam ki.”*

**Csomád Község Önkormányzat Jegyzője** 182-5/2011. és 182-16/2011. számú leveleiben tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy a közlemény kifüggesztése megtörtént.

A 182-16/2011. számú leveléhez csatolta a hatásterületen élő lakosok tiltakozását az új technológia ellen, hivatkozva a lakóhelyük közelében érezhető bűz miatt.

Időközben a Felügyelőség KTVF: 8383-22/2011. és KTVF: 8383-28/2011. számú végzéseivel a tényállás tisztázása érdekében további adatok szolgáltatására szólította fel Környezethasználót, mivel a benyújtott dokumentáció vizsgálatát követően megállapításra került, hogy nem tartalmazza a hatósági döntéshozatalhoz szükséges összes információt hulladékgazdálkodási és zajvédelmi szempontból.

Környezethasználó a tényállás tisztázása során kért kiegészítéseket a meghatározott határidőn belül benyújtotta a Felügyelőségre.

\*

A benyújtott módosítási kérelem alapján a Felügyelőség az alábbiakat állapította meg:

#### **Levegőtisztaság-védelmi szempontból:**

A lerakó Csomád község központjától Ny-Dny-ra 1800 m-re helyezkedik el, a legközelebbi lakóépület 830 m-re található.

A lerakó és a legközelebbi lakóterület között dombság és erdőterület helyezkedik el. A lerakó közvetlen környezetében lakóterületek, védendő objektumok, ipari területek, jelentős légszennyező források nem találhatóak. A telephelyen füstgáz, véggáz tisztítására szolgáló berendezések és helyhez kötött, pontszerű légszennyező források nincsenek.

A környezeti levegőt egyrészt a szennyvíziszap kezelési technológia és a komposztálás biológiai-kémiai folyamata során jelentkező hatások, másrészt pedig a munkagépek és szállító járművek üzemelése terheli.

A forgalom légszennyező hatása Csomád településre vonatkozóan nem jár számottevő légszennyezés növekedéssel, mivel közvetlenül csak a 2102. számú út nyomvonala mellett érvényesül a beszállítás időszakában.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a lerakó közvetlen hatásterülete 13 m, bűz szempontjából a csúcskoncentráció – 145 SZE/m<sup>3</sup> – a diffúz forrástól számított 7 m távolságon belül alakul ki, a bűz immisszió 1 SZE/m<sup>3</sup> szagküszöb érték alá csökken a diffúz források együttes hatásterületétől számított 350 m távolságban.

A PM<sub>10</sub> komponens tekintetében a közvetlen hatásterület a diffúz forrás köré írható kb. 25 m sugarú kör, a teljes hatásterület pedig a diffúz források együttes hatásterületétől hozzávetőleg 350 m-ig terjed, így a PM<sub>10</sub> terhelés a telepen belül marad.

A számítások alapján megállapítható, hogy a lerakó jelenlegi kibocsátásának hatásterülete jóval kisebb, mint a technológiára az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében meghatározott 500 m védőtávolság.

A lakott területtől való jelentős távolság, valamint a keletkező por- és szagterhelés mértéke miatt a vizsgált létesítmény a környezet és a környező települések levegőjének minőségére jelentős befolyást nem gyakorol, jelen módosítás következtében sem.

Az Országos Környezetegészségügyi Intézethez (a továbbiakban: OKI) lakossági panasz érkezett, amit az OKI illetékességéből továbbított a Felügyelőség felé. A Felügyelőség szakemberei a panasz kivizsgálása céljából a lerakón Csomád Község Önkormányzat Jegyzője, Csomád Község Képviselő Testületének egy tagja, a területileg illetékes közegészségügyi felügyelő, továbbá két csomádi lakó részvételével 2011. október 4. napján előzetes bejelentés nélküli ellenőrzést tartottak.

A Felügyelőség a hivatalos ellenőrzés során tapasztaltak alapján megállapította, hogy a panaszban szereplő bűzhatás (orrfacsaró fekália szag) sem a tárgyi telephelyen, sem a telephely környezetében nem érezhető.

A lakossági panaszbejelentésekről értesülve a Környezethasználó dinamikus olfaktometriás szagméréseket rendelt meg a VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657; a továbbiakban: VITUKI Nonprofit Kft.) akkreditált laboratóriumától.

A mérések 2011. július 26-28., valamint 2011. augusztus 30-31. időszakban Csomádon, a telephez legközelebb lévő lakóparknál, valamint a telepen a komposztáló prizmák végénél, a prizmák között és az iszaptároló medence partjánál szélirányban történtek. A mérésekről és a mérések során kapott eredmények kiértékeléséről jegyzőkönyv készült, amit a Környezethasználó megküldött a Felügyelőség részére.

A mérésekről a VITUKI Nonprofit Kft. által készített LVL-11-174-02. és LVL-11-174-06. számú jegyzőkönyvekből megállapítható, hogy a mérések időpontjában, a jegyzőkönyvekben megjelölt helyeken, sem a telepen belül, sem pedig a panaszosok lakóhelyének közvetlen környezetében nem lehetett érzékelni környezetidegen, a szennyvíziszapra utaló szaghatást. A jegyzőkönyvek összefoglaló, kiértékelő részében az akkreditált laboratórium „igen gyenge” szagerősség kategóriába sorolta az eredményt.

A jegyzőkönyvekben rögzítették a méréskor jellemző átlagos szélességeket és szélirányokat is. Mindkét mérési időszakban előfordult a telephely irányából fújó szél, ami azonban szaghatást nem okozott.

A tárgyi telephelyen és a környékén a Felügyelőség többször tartott felügyeleti ellenőrzést. A helyszíni szemlék alkalmával jelentős szaghatás nem volt tapasztalható a telephelyen, az odavezető mellékúton és a telephelyhez legközelebbi lakóházak közvetlen környezetében sem.

A bűz eredetének feltárása, illetve monitoringozása érdekében a Felügyelőség a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján további olfaktometriás mérések végzését írta elő.

### **Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:**

A létesítmény a település felől, Csomád Verebeshegy utcán közelíthető meg. Beszállítás csak nappal történik, átlag 7-8 tehergépjárművel, azaz napi 14-16 gépjárműfordulóval, ami óránként 2 járműfordulót jelent, és nem okoz 3 dB járulékos zajterhelés változást.

A NOVIB Rezgés technikai Tervező és Szolgáltató Kkt. (1028 Budapest, Árpád út 45., Cg.: 01-03-024443) által készített zajvédelmi szempontú kiegészítő dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és az MSZ 18150-1:1998 A környezeti zaj vizsgálata és értékelése szabvány szerint végzett zajméréssel megállapításra került a lerakó zajvédelmi szempontú hatásterülete és a háttérterhelés.

A zajszint mérések alapján megállapításra került, hogy a létesítmény zajszempontú hatásterületének határa nem éri el a védendő épületek környezetét és védendő területet sem érint.

A hatásterület határa:

- É és ÉNY: telephely telekhatára – mezőgazdasági és erdőterület
- NY: a telephely telekhatára – hulladék elhelyezésre tartalék terület
- DNY, D, DK: a telephely telekhatára – mezőgazdasági és erdőterület
- K, ÉK: a telekhatártól 600 m –mezőgazdasági és erdő terület – ezen túl kb. 400 m távolságra vannak a lakóépületek.

A fenti dokumentáció alapján a lerakó zajvédelmi szempontú hatásterületén nincs védendő létesítmény, és a komposztálási technológia módosítását követően sem változik a hatásterület nagysága.

A lerakón folytatott komposztálási tevékenység bővítése során új munkagépeket helyeznek üzembe, de sem a munkarend, sem az üzemidő, sem a dolgozói létszám nem fog változni. A változatlan dolgozói létszámmal továbbra is csak nappali munkavégzés lesz, mely során a gépkezelők mindig az adott feladathoz rendelhető munkagépekkel dolgoznak.

Amennyiben a létesítmény zajkibocsátása megváltozik, abban az esetben zajszintmérést kell végezni, melyet a Felügyelőség a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján a rendelkező részben előírt.

### **Hulladékgazdálkodási szempontból:**

A Környezethasználó 2011. május 27. napján érkezett levelében kérte az Engedélybe foglalt nem veszélyes hulladékkezelési engedélyének módosítását, mivel a komposztálási technológiájában felhasználható hulladékok körét szeretnék kibővíteni a következőkkel: hulladékká vált növényi szövetek (EWC 02 01 03) 8 000 t/év mennyiségben, állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék (EWC 02 01 06) 25 000 t/év mennyiségben, fakéreg és parafahulladék (EWC 03 03 01) 6 000 t/év, hulladék papír és karton rost szuszpenzió készítésénél mechanikai úton elválasztott maradékok (EWC 03 03 07) 10 000 t/év mennyiségben, mechanikai elválasztásból származó szálaradék, száltöltőanyag- és fedőanyag-iszapok (EWC 03 03 10) 20 000 t/év mennyiségben, hamus, alak és kazán por (kivéve 10 01 04) (EWC 10 01 01) 20 000 t/év mennyiségben, hulladéklerakóból származó csurgalékvíz, amely különbözik a 19 07 02-től (EWC 19 07 03) 10 000 t/év mennyiségben, települési szennyvíz tisztításából származó iszapok (EWC 19 08 05) 90 000 t/év mennyiségben, ipari szennyvíz biológiai kezeléséből származó iszapok, amelyek különböznek a 19 08 11-től (EWC 19 08 12) 10 000 t/év mennyiségben, biológiailag lebomló hulladékok (EWC 20 02 01) 33 000 t/év mennyiségben, és egyéb települési hulladék, ideértve a kevert települési hulladékot is (EWC 20 03 01) 10 000 t/év mennyiségben.



Az üzemszerű hulladékkomposztálási tevékenység fentiekkel módosított hulladéklistája hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásolható – az állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony EWC 02 01 06 kódszámú hulladék kezelésének engedélyezése viszont nem a Felügyelőség hatásköre.

Ezt észelve a Környezethasználó 2011. november 17. napján benyújtott levelében tájékoztatta a Felügyelőséget arról, hogy az EWC 02 01 06 kódszámú, állati ürülék, vizelet és trágya (beleértve a szennyezett szalmát), elkülönítve gyűjtött és nem a képződés helyén kezelt folyékony hulladék hasznosítására az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságánál eljárást kezdeményezett, mely lezárásáig kérte a módosításra vonatkozó kérelméből nevezett hulladék törlését.

A Környezethasználó 2011. május 27. napján érkezett kérelmében kitért arra is, hogy az I.-II.-III. ütemű kazetták végleges rekultivációja helyett, az ott lerakott szennyvíziszapokat növénykultúrák segítségével hasznosítani kívánja.

A Felügyelőség megállapította, hogy az I.-II.-III. ütem területén tervezett, a komposztáláshoz szükséges szerves anyag tartalom növénytelepítésen alapuló technológiával történő megnövelésére és az így keletkező komposzt alapanyag hasznosítására irányuló nem veszélyes hulladék kezelési tevékenység **jellegénél fogva kísérletinek** minősül.

A tervezett tevékenység eredményessége (időjárás függő növénytermesztés – és az ettől függő komposztálható mennyiség), az előállított termék hasznosításának esélyei, piaca (jelenleg energetikai hasznosításról van szó), a szerves anyag tartalom növelésére alkalmas gyorsabb alternatív megoldások könnyű alkalmazhatósága (pl. zöldhulladék adagolás, bekeverés), továbbá a lerakott szennyvíziszap teljes „feljavításához”, hasznosításához szükséges hosszú idő (47 év), valamint az a tény, hogy fenti eljárás nem felel meg a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. számú mellékletében felsorolt lehetséges rekultivációs módoknak, kizárják a rekultivációs tevékenységjelleg elfogadását, és a tevékenység végzésének rekultivációként történő értelmezését és engedélyezését.

Fenti hulladékkezelési tevékenységgel, mint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint kutatásra, fejlesztésre vonatkozó tevékenység végzésével kapcsolatban azonban hulladékgazdálkodási szempontból kifogás nem merült fel, ezért azt a Felügyelőség - fenntartva a rekultiváció követelményét, szükségességét - a rendelkező részben tett előírásokkal 2 év időtartamra engedélyezte, egyben a végleges rekultiváció ütemezését pontosította.

A Felügyelőség előírásait a Hgt., *a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről* szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, *az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állategészségügyi szabályairól* szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet, a 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet, a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint *a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól* szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján adta meg.

Az Engedély módosításának környezetvédelmi és természetvédelmi szempontból nincs akadálya, az abban szereplő előírások betartásával az üzemszerű működés nem jár többlet kockázattal.

A fentiek értelmében a Felügyelőség, tekintettel arra, hogy a módosítás iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (3) és (12) bekezdése alapján, a Ket. 71. § (1) és 72. § (1) bekezdéseinek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Tájékoztatom, hogy jelen határozatot a Felügyelőség a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Felügyelőség az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdés db) és ed) pontjai alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozatot a Felügyelőség a Kvtv. 71. § (3) bekezdése értelmében a hivatalában, a honlapján (<http://kdvktvf.zoldhatosag.hu>) és a központi elektronikus rendszeren ([www.magyarorszag.hu](http://www.magyarorszag.hu)) közzéteszi, továbbá a Ket. 80. § (3) és (4) bekezdései alapján, mint hirdetményt megküldi az eljárásban részt vett Csomád Község Önkormányzat Jegyzőjének, aki a kézhezvételt követően köteles gondoskodni annak nyilvános közzétételéről. A Jegyző tájékoztatja a Felügyelőséget a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja az ügyfél számára. A fellebbezés előterjesztésének idejéről a Ket. 99. § (1) bekezdése rendelkezik.

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete III. fejezetének 10.3. pontja alapján került megállapításra.

A jogorvoslati eljárás díjáról a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése rendelkezik.

A Felügyelőség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésére figyelemmel a jelen eljárás során hozott határozat egy példányát megküldi az illetékes Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére is.

A Felügyelőség feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet állapítja meg.

Felhívom a Környezethasználót arra, hogy a döntés jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nyilatkozzon, hogy a Felügyelőségre benyújtott és az eljárás lezárása után az irattári példányon felül fennmaradó tervdokumentációkra igényt tart-e. Tájékoztatom, hogy a Felügyelőség azok tárolásáról a jogerőt követő 30 napon túl nem gondoskodik, ezt követően megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben a Környezethasználó bejelenti a tervdokumentáció iránti igényét, úgy a Felügyelőség Ügyfélszolgálatán (Zöld Pont Iroda; 1072 Budapest, Nagy Diófa utca 11.) veheti át azt (azokat) egy előzőleg egyeztetett időpontban.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik a Ket. 128. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A Ket. 78. § (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény időben utolsóként történt kifüggesztését követő 15. napon kell közölni tekinteni.

Budapest, 2011. december 16.



Dolla Eszter s. k.  
igazgató

Kapják: ügyintézői utasítás szerint