

Előterjesztés száma: ⁵⁶.../2017.

ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság
2017. július ⁵... napján tartandó rendkívüli ülésre


Előterjesztés tárgya: Döntés a „Hűtési rendszer kiépítése Csomádon a Napsugár Óvodában” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről

Előterjesztő: Klement János polgármester



Készítette: Szokolai László közbeszerzési tanácsadó

Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte: Dórané dr. Kuzmann Katinka Zita aljegyző



Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte: Zámody Péter pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Tárgyalja: GÜB

Javasolt meghívott:

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Az előterjesztés zárt kezelését nem kérjük.

Tisztelt Gazdasági és Ügyrendi Bizottság!

I. Előzmények:

Csomád Község Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatának XI. fejezete alapján Csomád Község Önkormányzat Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága döntött arról, hogy a „Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde klíma beszerzése és felszerelése” tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást megindítja. Az ajánlattételi felhívásban az óvoda négy helyisége hűtési rendszerének kiépítésére és három éves karbantartására kértünk ajánlatot. Az ajánlattételi felhívás műszaki tartalmának tervezetét épületgépész mérnök szakember állította össze.

II. Kifejtő részletezés:

Az ajánlattételi felhívást 2017. június 22-én küldtük ki. Az ajánlattételi felhívásban megjelölt határidő lejártáig 3 ajánlat érkezett:

1./ Klímavilág Kft. (székhely: Örbottyán, Szendrey Júlia u. 13.)

klímaberendezés vételára:	7.575.708 Ft + áfa
1. éves nettó karbantartási díj:	85.000 Ft + áfa
2. éves nettó karbantartási díj:	85.000 Ft + áfa
3. éves nettó karbantartási díj:	85.000 Ft + áfa
nettó ajánlati ár összesen:	7.830.708 Ft + áfa

2./ Klimatechnika Bt. (székhely: 1196 Budapest, Petőfi Sándor u. 140.)

klímaberendezés vételára:	7.940.083 Ft + áfa
1. éves nettó karbantartási díj:	84.200 Ft + áfa
2. éves nettó karbantartási díj:	84.200 Ft + áfa
3. éves nettó karbantartási díj:	84.200 Ft + áfa
nettó ajánlati ár összesen:	8.192.683 Ft + áfa

3./ AC System Kft. (székhely: 1047 Budapest, Károlyi István út 10.)

klímaberendezés vételára:	8.396.169 Ft + áfa
1. éves nettó karbantartási díj:	90.000 Ft + áfa
2. éves nettó karbantartási díj:	90.000 Ft + áfa
3. éves nettó karbantartási díj:	90.000 Ft + áfa
nettó ajánlati ár összesen:	8.666.169 Ft + áfa

Hiánypótlási felhívást nem kellett kiküldeni.

Az ajánlattételi felhívás szerint ajánlatkérő a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot hirdeti ki nyertesként.

Az ajánlatokat épületgépész mérnök is megvizsgálta, és mindháromat műszaki szempontból megfelelőnek, kivitelezésre alkalmasnak találta.

A kötelezettségvállalás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetése 6. sz. melléklet 12. során rendelkezésre áll.

Fentiek alapján kérem a T. Testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el:

III. Határozati javaslat:

Határozati javaslat

1./A Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt, hogy a „Csomádi Napsugár Óvoda-Bölcsőde klíma beszerzése és felszerelése- Hűtési rendszer kiépítése Csomádon a Napsugár Óvodában” tárgyú beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a következő gazdasági szereplők tettek érvényes ajánlatot:

Klímavilág Kft. (székhely: Örbottyán, Szendrey Júlia u. 13.)

Klímatechnika Bt. (székhely: 1196 Budapest, Petőfi Sándor u. 140.)

AC System Kft. (székhely: 1047 Budapest, Károlyi István út 10.)

3./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot a Klímavilág Kft. (székhely: Örbottyán, Szendrey Júlia u. 13.) adta, nettó ajánlati ára: 7.830.708 Ft, melyből a klímaberendezés vételára nettó 7.575.708 Ft (bruttó 9.621.149 Ft). A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Hűtési rendszer kiépítése Csomádon a Napsugár Óvodában” tárgyú beszerzési eljárás nyertesként a Klímavilág Kft. (székhely: Örbottyán, Szendrey Júlia u. 13.) ajánlattevőt hirdeti ki.

4./Csomád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásban meghatározott szerződést az eljárás nyertesével aláírja.

Felelős: 1-4./ pont: Klement János polgármester

Határidő: 1-3./ pont azonnal, 4./ a döntést követő 8 napon belül

Jogszabályi hivatkozás:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az előterjesztés melléklete:

1. sz. melléklet: Ajánlatok bírálata

TREMIX21 Kft.

2660 Balassagyarmat, Éger út 21. sz.
Cg. 12-09-005021
Adószám: 13801698-2-12
Tel: +36 30 93 59 617
e-mail: szl@t-email.hu

Tárgy: Előterjesztés Csomád Község Önkormányzata Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága, valamint Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testülete számára az ajánlatok érvényességének megállapításához és az eljárást lezáró döntés meghozatalához

Ajánlatkérő: Csomád Község Önkormányzata

A beszerzési eljárás tárgya: Hűtési rendszer kiépítése Csomádon a Napsugár Óvodában

Csomád Község Önkormányzata (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69.), mint ajánlatkérő a beszerzési eljárás megindítása előtt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 16.§ (1) bekezdése alapján meghatározta a beszerzés becsült értékét és megállapította, hogy az a közbeszerzési értékhatárt nem éri el, így a beszerzési eljárást nem közbeszerzési eljárás keretében folytatta le. Ajánlatkérő Csomád Község Önkormányzata Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának az 58/2017 (VI. 12.) GÜB határozata értelmében az ott meghatározott gazdasági szereplőknek Ajánlattételi felhívást küldött 2017. június 22. napján.

Az Ajánlattételi felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2017. június 28 -án 10:00 óráig 3 db ajánlatot nyújtottak be:

1. Az ajánlattevő neve: Klímavilág Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 2162 Órbottyán, Szendrey Júlia u. 13.

a klímaberendezés nettó vételára:	7 575 708 [Ft] + áfa
a klímaberendezés 1. éves nettó karbantartási díja:	85 000 [Ft] + áfa
a klímaberendezés 2. éves nettó karbantartási díja:	85 000 [Ft] + áfa
a klímaberendezés 3. éves nettó karbantartási díja:	85 000 [Ft] + áfa
a nettó ajánlati ár (a fenti 4 tétel összege):	7 830 708 [Ft] + áfa
2. Az ajánlattevő neve: Klimatechnika Bt.
Az ajánlattevő székhelye: 1196 Budapest, Petőfi Sándor u. 140.

a klímaberendezés nettó vételára:	7 940 083 [Ft] + áfa
a klímaberendezés 1. éves nettó karbantartási díja:	84 200 [Ft] + áfa
a klímaberendezés 2. éves nettó karbantartási díja:	84 200 [Ft] + áfa
a klímaberendezés 3. éves nettó karbantartási díja:	84 200 [Ft] + áfa
a nettó ajánlati ár (a fenti 4 tétel összege):	8 192 683 [Ft] + áfa
3. Az ajánlattevő neve: AC Sysytem Kft.
Az ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest, Károlyi István u. 10.

a klímaberendezés nettó vételára:	8 396 169 [Ft] + áfa
a klímaberendezés 1. éves nettó karbantartási díja:	90 000 [Ft] + áfa
a klímaberendezés 2. éves nettó karbantartási díja:	90 000 [Ft] + áfa
a klímaberendezés 3. éves nettó karbantartási díja:	90 000 [Ft] + áfa
a nettó ajánlati ár (a fenti 4 tétel összege):	8 666 169 [Ft] + áfa

Jelen beszerzési eljárás keretében az Ajánlattételi felhívás 6.6. pontjában meghatározott hiánypótlás keretébe tartozóan hiánypótlási felhívást nem kellett kibocsátani.

Ajánlatkérő a beszerzési eljárás Ajánlattételi felhívásának 4. pontjában meghatározta, hogy a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot benyújtó ajánlattevőt választja nyertesnek. A legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot az az ajánlattevő teszi, akinek az ajánlati ára (a vételár + a 3 db éves karbantartási díjak összege) a legalacsonyabb, feltéve, hogy az ajánlata mind a 4 helyiség klímatiszálását a felhívásnak megfelelően tartalmazza.

A beérkezett ajánlatok szakmai részét az ajánlatkérés műszaki dokumentációját készítő Homoki Ferenc épületgépész mérnök megvizsgálta és a következő megállapítást tette: „Az ajánlatok műszaki szempontból megfelelőek. Az alkalmazott berendezések, szerelési anyagok, valamint csőátmérők a teljesítmény igényhez illesztettek. Mindhárom ajánlat kivitelezésre alkalmas.”


A beérkezett ajánlatokat az Ajánlattételi felhívásban előírt szempontok alapján megvizsgáltam, az ajánlatok érvényességének / érvénytelenségének megállapítására és a nyertes ajánlat kiválasztására az alábbi javaslatot teszem:

Döntésekre vonatkozó javaslatok

1. Előterjesztem annak megállapítását, hogy a Klímavilág Kft. (székhely 2162 Őrbotyán, Szendrey Júlia u. 13.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, nettó ajánlati ára 7 830 708 Ft, ami a beérkezett ajánlatok közül a legalacsonyabb, javaslok az eljárás nyertesének megnevezni. Ebből az árból a beszerzés évében fizetendő a klímaberendezés vételára nettó 7 575 708 Ft, bruttó 9 621 149 Ft, amely a beszerzésre előirányzott bruttó 10 millió forintot nem éri el.
2. Előterjesztem annak megállapítását, hogy a Klimatechnika Bt. (székhely 1196 Budapest, Petőfi Sándor u. 140.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlati ára nettó 8 192 683 Ft.
3. Előterjesztem annak megállapítását, hogy az AC Sysytem Kft. (székhely 1047 Budapest, Károlyi István u. 10.) ajánlattevő érvényes ajánlatot nyújtott be, ajánlati ára nettó 8 666 169 Ft.
4. Javaslok, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötésére.

Balassagyarmat, 2017. június 30.

TREMIX21 KFT.
2660 Balassagyarmat,
Éger u. 21.
Adószám: 13801698-2-12


.....
Szokolai László ügyvezető
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó