




ELŐTERJESZTÉS

a Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

2022. június 20. napján tartandó ülésére

Előterjesztés tárgya:	Dózsa György utca közműfejlesztése - Beszerzési eljárás feltételeinek meghatározása	
Előterjesztő:	Stipka István GÜB elnök	
Készítette:	Silyéné Jakab Kinga műszaki ügyintéző	<i>Silyéné Jakab Kinga</i>
Törvényességért felelős:	dr. Mihályi Zsolt Apor jegyző <i>u.</i>	
Szakmai szempontból ellenőrizte:	dr. Csizik Melinda aljegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:	dr. Kanti Gábor Gazdasági osztályvezető	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte:	dr. Dudás Melinda jogtanácsos	<i>dr. n. n.</i>
Tárgyalja:	GÜB	
Egyeztetve, tájékoztatva:	Szokolai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó	
Javasolt meghívott:	Szokolai László felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó	
A határozati javaslat elfogadásához szükséges szavazattöbbség:	a.) egyszerű szavazattöbbség b.) <u>minősített szavazattöbbség</u>	
Az előterjesztés zárt kezelését kérjük	a.) igen b.) <u>nem</u>	

Tisztelt Gazdasági és Ügyrendi Bizottság!

I. Előzmények:

Csomád Község Önkormányzata a Dózsa György utca, 1719/2 hrsz-ú kivett út vonatkozásában fejleszteni kívánja az ivóvíz-és nyomott szennyvíz hálózatot 256,0 fm hosszon.

A beszerzési eljárás elnevezése: „Csomád, Dózsa György utca közműfejlesztése”

A tervezői költségbecslés alapján a beruházás teljes költsége anyag+munkadíj vonatkozásában kb. bruttó 8 580 511,- Ft.

II. A döntéshez szükséges információk, tájékoztatások:

Csomád Község Önkormányzata a Dózsa György utca (hrs. 1719/2) ivóvíz és nyomott szennyvíz hálózatának bővítését kívánja megvalósítani 256,0 fm hosszon, D110 KPE PE100 PN10-es ivóvízvezeték és D63 KPE PE100 PN16-os nyomott szennyvízvezeték építésével.

A tervezett D110 mm KPE ivóvízvezeték 0+000,0 sz. szelvénye a 1719/26 hrsz-ú ingatlan előtt található, ez az 1. sz. csomópont. A csomópontban csatlakozik a meglévő NA100 KMPVC vízvezetékre. A 0+150 (2. sz. csomópont) szelvényben NA80 föld feletti tűzcsap került betervezésre hozzá NA80 tolózárral. A szakasz végén (3. sz. csomópont) „T” idom került betervezésre, mely egyik irányba föld feletti tűzcsap és szakaszoló tolózárat kell elhelyezni, másik irányba a vezeték szakaszt kell „X” idommal lezárni.

A nyomott szennyvíz vezeték végére technológiai tisztító akna kerül. A betonaknába D63 KPE vezeték egy FFR idommal felbővül NA80 méretre. NA80 méretű szakaszoló tolózárral és NA80 QN idommal a vezeték szakasz tisztításának megvalósítása érdekében.

A beszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés keretében kerül sor. A beszerzési eljárás anyagát a megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Szokolai László elkészítette.

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3. sz. melléklet 44. pontja alapján a GÜB gyakorolja Csomád Község Közbeszerzési Szabályzatban rá ruházott feladatokat.

Csomád Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) XI. fejezet a Közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beszerzések eljárási szabályai 4. pontja értelmében építési beruházás esetén nettó 5 000 000 Ft. összeghatár fölött 3 árajánlat bekérése szükséges. Az ajánlattevő szervezeteket a beszerzés tárgya szerinti területen működő, a szerződés teljesítésére képes gazdasági szereplők közül a Gazdasági és Ügyrendi bizottság választja ki és az eljárás lebonyolítási rendjét meghatározza.

Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága 3 (azaz három) gazdasági szereplőt kíván meghívni a beszerzési eljárásra.

1. Cégnév:
Székhely:
Ügyvezető:
Elérhetőség:

2. Cégnév:
Székhely:
Ügyvezető:
Elérhetőség:

3. Cégnév:
Székhely:
Ügyvezető:
Elérhetőség:

A fedezetet a 2022. évi költségvetés 6. melléklete "Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként" Dózsa György utca közműfejlesztés során előirányzat terhére biztosítja.

A fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Gazdasági és Ügyrendi Bizottság elé.

III. Határozati javaslat:

.../2022.(VI.20.) GÜB-határozat

1./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testület Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága az előterjesztés 1. sz. melléklete alapján a beszerzési eljárás feltételeit meghatározta.

2./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága felkéri a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót Szokolai Lászlót, hogy az elfogadott feltételek alapján az Ajánlattételi felhívást és a Vállalkozási szerződést előkészítse.

3./ Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel.

1. Cégnév:
Székhely:
Ügyvezető:
Elérhetőség:

2. Cégnév:
Székhely:
Ügyvezető:
Elérhetőség:

3. Cégnév:
Székhely:
Ügyvezető:
Elérhetőség:

Felelős: Stipka István GÜB elnök

Határidő: 1. pont: azonnal, 2-3. pont: 2022. június 30.

logszabályi hivatkozás:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a 28/2022. (III. 29.) Önkormányzati határozattal elfogadott Csomád Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzat módosítása egységes szerkezetben

- *Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV.20.) önkormányzati rendelete Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról*

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú melléklet - Beszerzési eljárás feltételeinek meghatározása

Beszerezési eljárás feltételeinek meghatározása

Becsült érték: nettó 6 756 308 Ft, bruttó 8 580 511 Ft.

Fedezet: A fedezetet Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete 6. melléklet "Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként" Dózsa György utca közműfejlesztése során előirányzat terhére biztosítja.

Kapcsolattartó személy¹

neve: Silyéné Jakab Kinga
telefonszáma: +36 70 459 5336
fax: -
email címe: jakab.kinga@csomad.hu

A beszerzési eljárás neve: Csomád, Dózsa György utca közműfejlesztése

A beszerzés mennyisége: Csomád, Dózsa György utca (hrsz. 1719/2) ivóvíz és nyomott szennyvíz hálózatának bővítése 256,0 fm hosszban, D110 KPE PE100 PN10 -es ivóvízvezeték és D63 KPE PE100 PN16-es nyomott szennyvízvezeték építése.

A tervezett D110 mm KPE ivóvízvezeték 0+000,0 sz. szelvénye a 1719/26 hrsz.-ú ingatlan előtt található, ez az 1. számú csomópont. A csomópontban csatlakozik a meglévő NA100 KMPVC vízvezetékre. A 0+150 (2.sz. csomópont) szelvényben NA80 föld feletti tűzcsap került betervezésre hozzá NA80 tolózárral. A szakasz végén (3. sz. csomópont) T idom került betervezésre, mely egyik irányba föld feletti tűzcsap és szakaszoló tolózárat kell elhelyezni, másik irányba a vezeték szakaszt kell „X” idommal lezárni.

A nyomott szennyvíz vezeték végére technológiai tisztító akna kerül. A betonaknába D63 KPE vezeték egy FFR idommal felbővül NA80 méretre. NA80 méretű szakaszoló tolózárral és NA80 QN idommal a vezeték szakasz tisztításának megvalósítása érdekében.

További részletek a műszaki dokumentációban.

Opciókra vonatkozó információ: ????

A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje:

- A munkaterület átadása²: ?????
- A kivitelezés kezdete³: ????
- Teljesítési határidő: ???? nap
- Ajánlatkérő a c) pontban hivatkozott teljesítési határidőnél korábbi teljesítést elfogad.

Ajánlattételi határidő ???? nap

¹ Mind a 2020. évi járdafelújítás (Templom u.), mind a 2021. évi járdafelújítás (Kossuth u. páros oldala), mind a 2021. évi útfelújítás (Fő utca I. ütem, Vörösmarty u.) esetében Silyéné Jakab Kinga volt a kapcsolattartó

² A 2020. évi járdafelújítás (Templom u.) esetében a szerződéskötést követő 5 napon belül, a 2021. évi járdafelújítás (Kossuth u. páros oldala) esetében 8 nap, a 2021. évi útfelújítás (Fő utca I. ütem, Vörösmarty u.) esetében 8 nap volt.

³ Javaslat: a munkaterület átadásának napján

A teljesítés helye⁴: 2161 Csomád, Dózsa György utca hrsz. 1719/2

Részekre bontás: nincs

Értékelési szempontok:

értékelési részszerzőpont	súlyszám
bruttó ajánlati ár [Ft] ⁵	100
vállalt késedelmi kötbér mértéke [Ft/nap] (pl. a becsült érték 1/300 ad és 1/150 ed része között vállalható) xxxxx	xxxx
a véghatáridőnél vállalt korábbi teljesítés [nap] (pl. 0 – 15 nap) xxxxx	xxxx
vállalt teljes garancia (jótállás) időtartama [hónap] (pl. 60 hónap – 84 hónap) xxxxx	xxxx
a szerződés teljesítésében részt vevő építésvezető szakmai tapasztalata [hónap] (amit építésvezetőként szerzett) (pl. 0 – 60 hónap) xxxxx	xxxx
a szerződés teljesítésében részt vevő felelős műszaki vezető szakmai tapasztalata [hónap] (amit felelős műszaki vezetőként MV-É vagy MV-É-R szerzett) (pl. 0 – 60 hónap) xxxxx	xxxx
környezetvédelmi vállalások teljesítése ⁶ : xxxxx	xxxx

Kizáró okok⁷

???

Pénzügyi – gazdasági alkalmasság⁸

???

Műszaki – szakmai alkalmasság⁹

Alvállalkozóval vagy külső erőforrással is megfelelhet

???

A szerződés biztosítékai:

Kötbér(ek):

- késedelmi kötbér¹⁰, ennek mértéke ??%/késedemes nap, max. ??%
- meghiúsulási kötbér¹¹, ennek mértéke ??%

⁴ Pontos cím + helyrajzi szám

⁵ Mind a 2020. évi járdafelújítás (Templom u.), mind a 2021. évi járdafelújítás (Kossuth u. páros oldala), mind a 2021. évi útfelújítás (Fő utca I. ütem, Vörösmarty u.) esetében csak a bruttó ajánlati ár volt az egyetlen értékelési szempont

⁶ Itt pl. tiz környezetvédelmi vállalatot írunk elő, amit ha vállal, akkor kap rá pontot, ha nem vállal, akkor nem kap (ilyen lehet. pl. a hulladék szelektív gyűjtése, zajos munkáknál ideiglenes zajvédő fal alkalmazása)

⁷ A fenti három eljárásnál nem volt előírva.

⁸ A fenti három eljárásnál nem volt előírva.

⁹ A fenti három eljárásnál nem volt előírva.

¹⁰ A 2020. évi járdafelújítás (Templom u.) esetében napi 0,5%, a max. késedelmi kötbér 15%, a 2021. évi járdafelújítás (Kossuth u. páros oldala) esetében napi 0,6%, a max. késedelmi kötbér 20%, a 2021. évi útfelújítás (Fő utca I. ütem, Vörösmarty u.) esetében napi 0,6%, a max. késedelmi kötbér 20% volt.

¹¹ A 2020. évi járdafelújítás (Templom u.) esetében 15%, a 2021. évi járdafelújítás (Kossuth u. páros oldala) esetében 20%, a 2021. évi útfelújítás (Fő utca I. ütem, Vörösmarty u.) esetében napi 20% volt.

- hibás teljesítési kötbér¹², ennek mértéke xxxx
- egyéb kötbér¹³, ennek neve xxxx és mértéke xxxx

Biztosíték(ok):

- ajánlati biztosíték¹⁴, ennek mértéke xxxx Ft
- teljesítési biztosíték¹⁵, ennek mértéke xxxx%
- jótállási biztosíték¹⁶, ennek mértéke xxxx% (pl. 13 hónapig)
- egyéb biztosíték¹⁷, ennek neve xxxx és mértéke xxxx

A biztosíték óvadék jellegű pénzletét/befizetés. Teljesíthető az ajánlattevő választása szerint az előírt pénzüsszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényvel.

Jótállás: ???? hónap

Helyszini konzultáció: ?????

Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei

A kivitelező felé történő kifizetés fontosabb jellemzői:

- előleg¹⁸, ennek mértéke ???? %
- a számlák száma ???? db (beleértve a végszámlát is, de az előleget nem)¹⁹

Az ajánlati ár a befejezés időpontjára prognosztizált, fix átalányár. Ekkor többletmunka elszámolására nincs lehetőség.

Fizetési feltételek:

- a) Előleg nyújtás felajánlása: ???? %
az előleg elszámolása a ???? részszámlában VAGY az összes számlában egyenlő arányban
- b) Számlák száma: ???? db részszámla és 1 db végszámla
Minden részszámla összegét úgy kell meghatározni, hogy a pénzügyi összteljesítés mértéke nem haladhatja meg a műszaki teljesítés mértékét, melyet az ajánlatkérő műszaki ellenőre igazol.
- c) Az 1. részszámla az áfa nélküli vállalási ár ???? százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén.
- d) A 2. részszámla az áfa nélküli vállalási ár ???? százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén állítható ki.

¹² A fenti három eljárásnál nem volt.

¹³ A fenti három eljárásnál nem volt.

¹⁴ A fenti három eljárásnál nem volt.

¹⁵ A fenti három eljárásnál nem volt.

¹⁶ A fenti három eljárásnál nem volt.

¹⁷ A fenti három eljárásnál nem volt.

¹⁸ A 2020. évi járdafelújítás (Templom u.) esetében nem volt, a 2021. évi járdafelújítás (Kossuth u. páros oldala) esetében 20% volt, a 2021 I. évi útfelújítás (Fő utca I. ütem, Vörösmarty u.) esetében napi 20% volt.

¹⁹ A fenti három eljárásnál csak végszámla volt, részszámla nem,

- e) A 3. részszámla az áfa nélküli vállalási ár %?%?%? százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén állítható ki.
- f) Végszámla benyújtásának feltétele az eredményes műszaki átadás – átvételi jegyzőkönyv.
- g) A számlák ellenértékét Megrendelő az igazolt teljesítést követően kiállított számlák ellenében, átutalással teljesíti.

További részszámlák esetén azok felsorolása, meghatározása: xxxxx

Felelősség biztosítás²⁰:

Érvénytelen az ajánlattevő ajánlata, ha nem nyilatkozik arról, hogy nyertessége esetén építési felelősség biztosítást köt, vagy meglévő biztosítását kiterjeszti a közbeszerzési eljárással kötött szerződés kivitelezésének tárgyára a következők szerint: a biztosítás fedezete építési munkára legalább %?%?%? millió forint/év, káreseményenként legalább %?%?%? millió forint. **(a beruházás értékéhez igazodik)** Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell annak tudomásul vételéről is, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ -a alapján a fentiek szerinti felelősségbiztosítás bemutatása a szerződéskötés feltétele.

A kivitelezés időbeli vagy térbeli korlátai

Nem végezhető kivitelezési munka este 22:00 és reggel 6:00 óra között, szombaton 9:00 óra előtt és 19:00 óra után, illetve munkaszüneti napon és vasárnap időszakban, Csomád Község Képviselő-testületének 22/2016. (XII.7.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és a közterületek tisztán tartásáról a 6. § (1) bekezdés alapján.

A munkavégzés területi korlátozása %?%?%?%

Közműdíjak

A kivitelezéshez a közművek rendelkezésre állnak.

a kivitelezéssel kapcsolatban fogyasztott közművek (víz és elektromos áram) díja a kivitelezés idején a Megrendelőt terheli, azonban a Vállalkozó és annak közreműködői a közműveket csak és kizárólag a vállalkozás/kivitelezés teljesítéséhez vehetik igénybe. Vállalkozó a gondatlanságából bekövetkezett túlzó fogyasztásért anyagi felelősséggel tartozik.

VAGY

a kivitelezéssel kapcsolatban fogyasztott közművek (víz és elektromos áram) díja a kivitelezés idején a Vállalkozót terheli. Az elszámolás a kivitelezés idejére a Vállalkozó által kiépített almérők fogyasztási adatai történik. ~~DE! Az almérők kiépítésének díját az ajánlati árba beszámítják.~~

Helvi önkormányzati előírások

Milyen helyi önkormányzati előírások érvényesek a kivitelezés helyszínén?

(por, zaj, munkavégzés időbeli korlátozása (pl. tilos éjszakai órákban és hétvégén),

²⁰ A járdafelújításoknál nem volt, az útfelújításnál a vállalási ár/év és 5 mFt/káresemény volt.

közlekedési korlátozás, súlykorlátozás, behajtási engedély, közterületek használatáról)
Segíthet megadni az önk. hivatal.

- Csomád Község Képviselő-testületének 22/2016. (XII.7.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és a közterületek tisztán tartásáról,
- Csomád Község Képviselő-testületének 14/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelete Csomád Község közterületeinek használatáról,
- Csomád Község Képviselő-testületének 12/2015. (V.20.) önkormányzati rendelete Csomád Község területén a helyi közútra történő behajtás korlátozásáról.

+ szükséges a rendelet szövegének csatolása

Egyéb speciális előírás

XXXX

Javaslat

Javaslom a 23/2021. (V.6.) sz. Polgármesteri Határozatban foglaltak alapján elektronikusan lefolytatni az eljárást.

Ennek lényege, hogy az ajánlatokat nem borítékban, személyesen kell leadni, hanem elektronikusan, megfelelő titkosítás mellett. A bírálóbizottság is végezheti a munkáját email útján történő egyeztetéssel, nem kell nehezen egyeztethető időpontot találni a bírálóbizottsági ülésre.