

TOVÁBBRA IS INDOKOLT AZ I. FOKÚ VÍZKORLÁTOZÁS FENNTARTÁSA

👉 Az elmúlt napokban több kérdés érkezett az I. fokú vízkorlátozás fenntartásával kapcsolatban.

✅ A DMRV tájékoztatása szerint a vezetékes ivóvízellátás jelenleg valamennyi érintett településen stabil, ugyanakkor a szolgáltató létesítményei továbbra is maximális kapacitáson működnek.

📱 A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a kitermelhető ivóvíz mennyisége nem növelhető, ezért a rendszerben jelenleg nincsenek érdemi tartalékok.

☀️ A meteorológiai előrejelzések szerint az átmeneti enyhülést ismét kánikulai időszak követheti, ezért továbbra is szükséges a takarékos és felelős vízhasználat.

👉 Kérjük a lakosságot és a vállalkozásokat, hogy:

- a vezetékes ivóvizet elsősorban ivásra, főzésre és alapvető háztartási célokra használják;
- kerüljék a gépjárművek mosását és a kerti medencék feltöltését;
- napközben ne működtessenek automata öntözőrendszereket a vezetékes hálózatról;
- a kertek locsolását lehetőség szerint a késő esti vagy a hajnali órákra időzítsék;
- közterületeken ne használjanak ivóvizet pormentesítésre.

🙏 Köszönjük mindenkinek az együttműködést és a felelős hozzáállást!